


Archief NWG de Kempen



d'n Blauwe Klawier

Uitgave : VOGELWERKGROEP 'DE KEMPEN'

Voorz./secr. J. C. P. van Kessel

Penningmeester K. Venema

Correspondentieadres : Evestraat 18, Veldhoven 4543

14
EIGENDOM VAN
VOGELWERKGROEP
'DE KEMPEN'

4-75

1.4
75

"DE BLAUWE KLAWIER".

Uitgave: Vogelwerkgroep DE KEMPEN

Voorz./ Secr. J.C.P. van Kessel.

Penningmeester K. Venema

Correspondentieadres: Evestraat 18, Veldhoven 4543.

1^e Jaargang - Nummer 4 - juni 1975



INLEIDING :

Dit wordt dan al weer het laatste verslag voor de lang verwachte vakantie.

Na de vakantie beginnen we druk te werken aan de telling van de hoogspanningsslachtoffers. Ik ben erg blij dat we nu al na een half jaar actief te zijn, vele contacten hebben met diverse vogelwerkgroepen uit Noord Brabant en zelfs Wielewaal afdelingen uit België. We hopen dat dit nog zeer lang zal doorgaan.

Evenals de vorige keer koste het veel moeite om alle waarnemingen op papier te krijgen. Na de vakantie zetten we alles op systeem kaartjes en krijgen zo ook een mooi archief. Veel dank voor de mensen die dit keer meewerkten aan het verslag.

Rest mij nog U allen een zeer prettige vakantie toe te wensen.

Sjaak van Kessel.

BROEDVOGELLIJST					Naam en adres:					KRT. BLAD-BLOKNR..					Gehele blok onderzocht ?					JA / NEE														
ATLAS-PROJECT										Bezoekdatum te										Zo nee, welk(e) gebied(en) dan wel.														
NEDERLAND										Grootste plaats in het blok																								
JAAR																																		
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E										
005	Doda				160	Patr				280	DwSt				380	Pimp				482	GoHa													
007	GeFu				161	Kwar				282	GrSt				382	ZwMe				483	VuGH													
008	Fuut				162	Faza				298	HolD				383	Kuif				484	GrVi													
009	RoFu				167	WRal				299	HouD				386	Glan				486	BoVi													
035	Aals				168	KwKa				300	Tort				387	MatK				489	KIVI													
039	BlarR				169	KInW				302	Turk				388	StMe				490	HegM													
040	PurR				170	KIsW				304	Koek				389	Buid				493	GrAP													
046	Kwak				171	ParS				307	KerU				390	Baar				495	DuiP													
047	Woud				173	WaHo				313	SteU				391	BoKI				497	BooP													
048	Roer				177	Koet				314	BosU				394	KBKr				503a	WiKw													
050	Ooie				182	Scho				317	RanU				395	BoKr				503b	RoKw													
052	Lepe				185	Kiev				318	VelU				397	WaSp				505	GGKw													
057	Knob				188	GoPl				323	NaZw				398	Wint				506a	GeKw													
059	GraG				191	BoPl				327	Gier				400	Rood				506b	EGKw													
070	Casa				192	KIPI				332	IJsv				402	Nach				512	Klap													
071	Berg				193	StPI				333	BijE				404	Blau				514	RoKI													
072	Wile				197	MoPl				336	Hop				406	ZwaR				516	GrKI													
074	ZamT				202	Wulp				337	Draa				407	GekR				518	Sprw													
075	Wint				203	Grut				338	GrSp				409	Paap				525	HuMu													
078	Pijl				206	Ture				339	GKSp				410	RoTa				528	RiMu													
080	Smie				213	BoRu				340	ZwSp				412	Tapu				532	ApVi													
082	Krak				214	Oelo				341	GBSp				424	Merl				533	Groe													
083	Slab				221	WaSn				343	MBSp				429	Kram				535	Putr													
085	Kroo				223	HoSn				345	KBSp				431	Zang				536	Sijs													
086	TafE				235	BoSt				354	Kuil				432	GroL				537	Kneu													
087	Kuif				239	Kemp				356	BooL				439	SprR				539	Barm													
088	WitO				240	Stel				357	VelL				443	Snor				546	Kana													
095	Eide				241	Kluu				361	BoZw				445	GrKa				548	GouV													
108	Wesp				244	Grie				364	HuZw				446	KIKa				552	KruB													
109	RoWo				255	StoM				365	OeZw				447	BosR				555	Vink													
111	Havi				256	Zilm				366	Wiel				450	RieZ				556	Keep													
113	Sper				257	KIMar				367	Raaf				451	WaRi				557	GrGo													
115	Buiz				262	ZwKM				368a	ZwKi				453	Spot				558	GeGo													
133	BIKi				263	KakM				368b	BoKi				457	ZwKo				567	Orto													
135	GrKi				266	DweM				370	Roek				460	Tuin				574	RiGo													
136	BrKi				270	WwSt				371	Kauw				461	Gram																		
143	BoVa				272	ZwSt				372	Ekst				462	Braa																		
148	ToVa				273	LaSt				374	Note				472	Fiti																		
151	KorH				275	Visd				375	Gaai				473	Tjif																		
157	RoPa				276	NoSt				379	Kool				475	Flui																		
																				TOTAAL														

Alvorens in te vullen, raadpleeg de instructies en de codelijst.

INLEIDING

De Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) heeft het plan opgevat mede te werken aan het door de European Ornithological Atlas Committee (EOAC) georganiseerde project: het samenstellen van een atlas over de verspreiding van broedvogels in Europese landen. Deze atlas is reeds grotendeels gereed voor Groot-Brittannië en Ierland, terwijl er in enkele landen, zoals Denemarken en Frankrijk, thans aan wordt gewerkt. Het bestuur van SOVON is van mening dat ook in Nederland voldoende waarnemers aanwezig zijn om met het project een begin te maken. In enkele provincies, zoals Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland, zijn regionale organisaties hiermee reeds op weg in overleg met de NOU-commissie die de totstandkoming van SOVON heeft voorbereid.

PRAKTISCHE UITVOERING VAN DE INVENTARISATIE.

De topografische kaart

Voor de praktische uitvoering van de inventarisatie van de broedvogels gaan we uit van de topografische kaarten van Nederland, schaal 1 : 50.000, die verkrijgbaar zijn bij de Topografische Dienst, Westvest 9, Delft. Op deze kaarten is 1 km wijd coördinatennet afgebeeld door middel van dunne, zwarte lijnen. Wij zullen de aanwezigheid van broedvogels vaststellen in blokken van 5 x 5 km, die dus ontstaan door samenvoeging van 25, op de topografische kaarten afgebeelde vierkanten met een zijde van 1 km. Op de topografische kaarten 1 : 50.000 zijn deze blokken 10 x 10 cm groot.

N.B. Bij de Topografische Dienst zijn ook kaarten met een schaal van 1 op 25.000 verkrijgbaar, die voor het veldwerk bijzonder geschikt zijn.

CODELIJST, gebaseerd op gegevens van het European Ornithological Atlas Committee (EOAC)

Kolom A: = Aanwezig

Code 0. Soort waargenomen in het broedseizoen

Kolom B: = Mogelijke broedvogelsoorten.

Code 1. Soort waargenomen in het broedseizoen in een mogelijk broedbiotoop.
2. Eenmalige waarneming van zingende vogel in het broedseizoen.

Kolom C: = Waarschijnlijk broedvogelsoorten.

Code 3. Waarneming van een paar in geschikt broedbiotoop in het broedseizoen.
4. Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.), op ten minste twee dagen, die meer dan 1 week uit elkaar liggen, op dezelfde plaats vastgesteld.
5. Baltsgedrag.
6. Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke nestplaats.
7. Angstkreten en ander gedrag dat wijst op de aanwezigheid van nest of jongen.
8. Vangst van vogel met broedvlekken.
9. Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken van nestholte.

Kolom D: = Zekere broedvogelsoorten.

Code 10. Afleidingsgedrag (zoals gesimuleerde verlamningsverschijnselen, waardoor de waarnemer van nest of jongen wordt weggeleid).
11. Pas gebruikt nest of verse eischalen gevonden.
12. Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlieders waargenomen.
13. Bezoek door ouders aan een nest waarvan de inhoud niet vastgesteld kan worden of waarneming van broedende vogel.
14. Transport van faeces of voedsel voor jongen.
15. Nest met eieren.
16. Nest met jongen gezien (of jongen gehoord).

Kolom E: = Aantal broedparen in het blok.

Code 1. = exact één (1) broedpaar.
2. = 2 - 10 broedparen
3. = 11 - 100 broedparen
4. = 101 - 1000 broedparen
5. = 1001 - 10.000 broedparen
6. = meer dan 10.000 broedparen

DE KWANTITATIEVE INVENTARISATIE

Het is in de eerste plaats de bedoeling van het Atlasproject om per 5 x 5 km blok het broeden vast te stellen, ongeacht het aantal paren waarin de verschillende soorten voorkomen. In een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld bij kolonivogels, zal het mogelijk zijn om een schatting te maken van het aantal broedparen. Voor dit doel is op de broedvogellijst een kolom E opgenomen, waarin deze schatting in een code kan worden weergegeven. Deze code is in de codelijst gespecificeerd. Kolom E kan alleen worden ingevuld voor soorten waarvan het broeden met zekerheid is vastgesteld (gecodeerd in kolom D). Wanneer de waarnemer in de mening verkeert dat hij het precieze aantal broedvogels in het gehele blok kent, dient hij dit aantal tussen haakjes te noteren in kolom E. b.v. (37).

Het zal een aantal waarnemers wellicht spijten dat het kwantitatieve element van de inventarisatie zo zwak vertegenwoordigd is. Er wordt echter met nadruk op gewezen dat voor vrijwel alle vogelsoorten het exact vaststellen van het aantal paren zo tijdrovend is en zoveel kennis vereist, dat het beter is dit landelijk project, waaraan ornithologen met de meest uiteenlopende veldervaring meewerken, zo eenvoudig mogelijk en zo uniform mogelijk te beginnen

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich in verbinding stellen met:

Districtscoördinator Blok 16

dhr. D. Bosch

Clementinalaan 12

Oerle

Tel. 04905 - 1372

=====

"R O O F V O G E L - W E R K G R O E P M E I E R E I"

De Roofvogelwerkgroep "Meierei" wordt door ons zelf meestal gewoon R.W.M. genoemd, omdat dit wat makkelijker in de mond ligt.

WAT IS DE R.W.M. EIGENLIJK?

De R.W.M. is een werkgroep van 6 jongelui, te weten:



Ad van Aarle Akkerstraat 14 Gemonde

Jan Doevendans Kapelweg 4 Boxtel

Ruud van Beijnen Dirk Hartogstraat 2 's-Bosch

Jacques van Meer Pijnappelstraat 14 's-Bosch

Ton v.d. Einden Zd. Willemsvaart 44^b Berlicum

Ger v.d. Oetelaar Kerkheise weg 26 Liempde

die op een gegeven moment bij elkaar zijn gekomen en gezegd hebben: "Nu wordt het toch al te gek hier in Brabant met de roofvogels en uilen, daar moet wat aan gebeuren".

Diezelfde avond nog was de groep geformeerd. Dat was in september 1973. Diezelfde mensen zitten nog steeds in de kerngroep. De R.W.M. is heel wat gegroeid en er zijn meerdere mensen gekomen die hun diensten aangeboden hebben en nú nog verlenen, daartussen zijn ook mensen van jullie eigen vogelwerkgroep. Over essentiële en/of belangrijke zaken blijft de kerngroep beslissen. Roofvogel en uilenbeleid is moeilijk vooral in het zuiden des lands.

WAT DOET DE R.W.M. EIGENLIJK?

Wat doen we niet? Dat is eigenlijk heel simpel. De R.W.M. doet alles wat de roofvogel- en uilenstand kan bevorderen. Men dient er op de eerste plaats te weten wat er voorkomt om te weten wat er verbeterd moet worden. Een kerkuil-kast plaatsen in een boerdarij heeft geen zin als er bij de buren al jarenlang een kerkuil broedt waar wij niets van af weten. En als u ziet hoe groot de Meijerij wel niet is dan begrijpt u dat 6 mensen dat niet goed kunnen onderzoeken hoe graag wij dat ook zouden willen. Daar hebben wij u voor nodig. U weet wat een torenvalk is of u heeft kennissen waar al jarenlang (of een poosje) een uil 's avonds zit te roepen of waar een uil broedt. Als u een kenner bent, dan is het helemaal mooi, dan kunnen wij u als waarnemer noteren, als u daar voor voelt. Waarnemer spelen is heel simpel. U ziet een buizerd, gewoon op zaterdagmorgen. U schrijft hem natuurlijk op in uw

waarnemingsboekje. Het enige wat u voor ons hoeft te doen is diezelfde buizerd even over te schrijven op een waarnemerslijst, die wij u op verzoek elke maand toesturen. Het kost u bijna geen moeite en wij hebben er zoveel aan. Nog mooier is het als u een valk, een uil of een andere roofvogel weet te wonen. Dan moet u snel handelen en in de eerste plaats uw mond houden. U belt op of stuurt zo vlug mogelijk een brief naar ons kontaktadres. Op deze brief staat "wat" en "waar" u iets gevonden hebt. Dit om 2 redenen:



- 1) U staat en komt niet alleen in het veld. Het is mogelijk dat hetzelfde dier al door een andere belangstellende is ontdekt en doorgegeven. Deze persoon zal op ons verzoek regelmatig terugkomen om te zien hoe het er mee staat. Als u nu hetzelfde gaat doen, dan is de kans dat het broedsel verstoord wordt, een stuk groter.
- 2) Als u er bent als de vogels nog eieren of kleine jongen hebben, zijn wij evt. nog in staat om de nestjongen te ringen. Binnen enkele jaren krijgen wij zo een goed overzicht over de verplaatsing en de mortaliteit van jonge uilen en roofvogels. Dan kun je zien hoe hard deze stand

op het ogenblik achteruit gaat en dan kun je met bewijzen op tafel komen, dat er wat aan gedaan moet worden. Misschien gaat in de toekomst de populatie wat vooruit. Ook dan is het belangrijk om te weten, wat er zit.

WAT KUNT U NU ZELF DOEN?

Behalve de waarnemingslijsten insturen kunt u nog meer doen ten gunste van de roofvogel- en de uilenstand. We kunnen in gebieden, waar u goed bekend bent in samenwerking met u nestkasten en/of kunsthorsten hangen als daar behoefte aan is. Of 's winters de buizerds voeren met slachtafval of kippen. Of de torenvalk, die u langs de weg gevonden heeft, met een gebroken poot en waar u zelf natuurlijk niets aan doen kunt, aan ons afdragen. Wij zorgen dan wel dat hij opgelapt wordt. Wij hebben daarvoor de benodigde vergunning en de accommodatie die u niet heeft.

BEGIN ER ZELF NOEMT AAN!

Of wij u iets kunnen leren door het geven van lezingen? Op verzoek geven wij graag een avondje informatie d.m.v. een gesprek en/of dia's. Wij geven deze lezingen voor iedereen, vooral op scholen.

Wij vinden dit erg belangrijk.

Als iedereen vroeger geleerd had hoe belangrijk roofvogels en uilen zijn in het hele ecosysteem, dan was de ellende nú niet zo groot geweest.

Wanneer u kontakt wenst met de vogelwerkgroep "MEIEREI" dan kunt u dit opnemen via:

Ger v.d. Oetelaar
Kerkheiseweg 26
Liempde.
Tel.: 04113 - 383



"ROOFVOGELWERK GROEP MEIEREI"

Excursieverslag Flevopolder.

(26 april)

's morgens om 4 uur vertrokken we vanuit Veldhoven met zo'n 15 leden van onze werkgroep.

Bij Harderwijk gingen we de polder in, en zagen al direkt verschillende paren Bruine Kiekendieven. Het was voor ons een verassing te zien hoe enkele paren Korhoenders nog aan het balsen waren. (een soort die je eigenlijk niet zo zou verwachten hier?) Uit de nu volgende lijst kunt U eens zien welke soorten je kunt treffen in deze unieke polder.

7 Zwarte ruiters, 20 Kluten, verschillende paren Blauwborstjes, rietzangers, Slobeenden, Grote zaagbekken, Futen, Bergeenden, Kuifeenden, Tafeleenden, Meerkoeten, Waterhoentjes, ongeveer 80 Grauwe ganzen, 4 Knobbelzwanen, ongeveer 400 Aalscholvers, Visdiefjes, Kokmeeuwen, Zilvermeeuwen, 200 Huiszwaluwen, slechts enkele Torenavalken (in febr. vandit jaar zaten er zeer veel Torenavalken: winterpopulatie?)

enkele paren Blauwe kiekendieven, en het mooiste was wel de grote aantallen Bruine kiekendieven (schatting ongeveer 60 - 75 ex. geteld), Bij de bekende Knardijk ook weer vele soorten watervogels en bij de schuilhut verschillende Snorren en Rietzangers. Jammer genoeg geen Baardmannetjes gezien.

Langs de Knardijk hebben we toen wat boterhammen naar binnengewerkt met de nodige koffie. De voorzitter kreeg zelfs nog een flesje pils aangeboden welke hij uiteraard zeer graag meester maakte. (m'n dank nog aan de gulle gever).

Op de terug weg zagen we nog enkele Buizerden en omstreeks half vier waren we weer in Veldhoven. We hadden een erg plezierige en interessante dag gehad.

=====

Excursieverslag Kampinase heide.



Op uitnodiging van vogelwerkgroep "Falco" uit Oisterwijk, bezochten we een keer de Kampina. Een terrein wat zeer weinig door ons bezocht wordt, maar dat zeker wel interessant te noemen is. Ook de plantenliefhebbers kunnen hier leuke dingen zien.

Op 8 juni kwamen we bij elkaar en o.l.v. div. Oisterwijkse vogelaars liepen we langs een bijzondere overgang in het landschap n.l., weiland, heuvelachtige heide, bos en een zeer groot aantal vennen, waarvan een groot deel erg klein waren.

We zagen enkele Slobeenden, Kuifeenden, Futen, een Zomertaling en verschillende Graspiepers en Boompiepers. Bijzonder leuk was wel het jagen van een ♂ bruine kiekendief boven de dichte begroeiing van een ven. Andere zagen nog een Buizerd.

De Kikkers waren er zeer goed vertegenwoordigt, en opvallend was dat er veel Waterlelies groeiden in de vennen.

Een groot probleem op deze heide is wel de massa recreatie, maar dat kennen we ook van de div. andere natuurterreinen. Een probleem waar vele vogelsoorten door verdwijnen. Vermeldenswaard is wel dat ze op enkele vennen de Kokmeeuwen hebben weten te verjagen, en je ziet er nu ook maar enkele. Ten slotte willen wij de V.W.G. "Falco" nog hartelijk danken voor deze prachtige excursie.

BEDREIGING van de Vlaamse Ardennen.

Tot dusver een van de weinige nog echt ongerepte streken van Vlaanderen, lopen groot gevaar tegen wil en dank 'n autosnelweg cadeau te krijgen van de staat.

Het Groen Komitee hoopt van alle kanten protest brieven in te zamelen. Wij doen een beroep op alle vogelwerkgroepen die dit blad krijgen (en uiteraard alle personen) om even een briefje te sturen naar België.

Bij voorbaat dank.

Onze vogelwerkgroep heeft al een protestbrief weg gestuurd!!

((onderstaande uit het blad G.V.A. → ECHO, jrg.3 no.1))

uitg. Groenkomitee Vlaamse Ardennen.
Stichting Omer Wattez.

Op 17 november jl. werd te Etikhove de Stichting Omer Wattez boven de gebruikelijke doopvont gehouden.

— Initiatiefnemers :

De Wielewaal Schelde-Lele

V.T.B. - V.A.B. Oudenaarde en Ronse

Groenkomitee Vlaamse Ardennen

— Wie sluit aan ?

Plaatselijke verenigingen (reeds 16 op dit ogenblik)

Individuele toetredingen.

— Doel :

Bundeling van krachten ter integrale bescherming van natuur en leefmilieu in de Vlaamse Ardennen.

— Werking :

Studie, informatie, actie.

— Eerste actie :

Beletten dat een autostrade de Vlaamse Ardennen zou komen middendoor snijden, de beste landbouwgronden en de mooiste natuurgebieden ten eeuwigen dage zou vernielen.

— Treedt U of Uw vereniging toe ?

Schrijf of telefoneer naar het sekretariaat : Rekkemstraat 4, 9700 Oudenaarde - Tel. (055) 31 35 61.

DOE OOK MEE AAN DIT PROTEST EN ZEND DIT BRIEFJE INGEVULD TERUG NAAR ONS SEKRETARIAAT : KOEKAMER 1, 9688 SCHORISSE. België.

GEEN AUTOSTRADE

In de Vlaamse Ardennen

Ondergetekende,

(Naam

(Beroep)

(Adres)

- protesteert met klem tegen het terug opnemen in het Gewestplan Oudenaarde van een autosnelweg door de Vlaamse Ardennen ;
- eist dat men rekening houdt met de belangen van onze boeren, met de toekomst van het toerisme en met de grote landschappelijke schoonheid van de streek ;
- is van mening dat de streek voldoende ontsloten wordt door de aanpassing van de bestaande wegen (b.v. een viervaksbaan Oudenaarde-Ronse) ;
- eist dat er definitief einde komt aan het opofferen van onze laatste mooie natuurgebieden aan een lokale prestigepolitiek.

Handtekening.

K O R T E M E D E D E L I N G E N .

Op 11 juni hadden J.v.d. Werf en J.C.P. van Kessel een gesprek en een rondleiding met de beheerder van de Philips visvijvers in Veldhoven, Dhr. Dorn. We vinden het fijn dat op dit prachtige natuurgebied een zeer goed en enthousiast vogelliefhebber het beheer voerd. Met Dhr. Dorn is afgesproken dat we in het najaar hier wat nestkasten gaan neerhangen.

Dit jaar hadden we het geluk een paartje broedende Buizerden te hebben in Reusel. Slechts enkele mensen wisten het, en zelfs in onze werkgroep werd over dit broedgeval gezwegen. HELAAS het mocht niet baten, na enkele weken werd het nest uitgehaald. (eieren of jongen?) Het is ons nog niet bekend wie het is geweest, wel wisten het ook al mensen in Hooge Mierde. Het zal waarschijnlijk ook wel niet bekend worden wie dit heeft gedaan. Maar ik hoop wel dat dit weer een bewijs is voor alle vogelaars:

Wanneer U broedgevallen weet van Zeldzame broedvogels, PRAAT ER NIET NIET TE VEEL OVER MET ANDERE MENSEN. Goedbedoelde belangstelling kan ook fataal zijn voor deze vogels.

Mededeling voor alle vogelwerkgroepen van Brabant.

Wat denkt U van een vergadering in het najaar met alle werkgroepen, om gewoon eens te praten over de vele problemen die er zijn in de div. natuurterreinen. Wat kunnen wij als werkgroepen doen??? Gedachten uitwisselen over een nieuwe Avifauna van Noord Brabant. Eventuele voorbereidingen treffen.

Wanneer U op vakantie gaat en ook nog wat doet aan het vogelen, maak er dan eens een leuk verhaaltje van voor ons verslag, of maak een soortenlijstje..

Onze zeer bekende vogeltekenaar en vogelschilder Henk Slijper is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Verhuizing Natuurmonumenten per 16 juni. Nieuw adres:

"Schaep en Burgh" te 's - Graveland. (tel. 02150-62004)

In mei waren ze weer aan het crossen met auto's op de Landschotse heide, (beschermd Natuurmonument!!) midden op de heide sloeg een auto over kop en vloog in brand. Gelukkig waren er direkt wat mensen bij om de al brandende heide te blussen. (geen persoonlijke ongelukken)

Enkele weken geleden ontdekte ons lid Jan van de Werf een prachtige Oeverzwaluwen kolonie van + 50 nesten. (langs de E3 ter hoogte van de Philips visvijvers) Men is hier bezig een grote vijver te maken en in een van de stijle kanten van het aldaar liggende zand waren de nesten. MAAR op 4 juni kwamen J.v.d. Werf en J.C.P. v. Kessel bij de kolonie aan en zagen dat er slechts nog een Oeverzwaluw broedde. Overal lagen er nesten, men had een gedeelte van + 8 meter uitgegraven, juist bij de kolonie. Vreemd is wel dat ze zand uitgraven en wegrijden, maar die plaats is wel zo'n 20 meter verwijderd van de kolonie.

Breng eens een bezoek aan het Vogeltjesmuseum in Eindhoven. Vlak bij het grote gebouw van Eindhovens Dagblad. Paradijslaan 13.

Geopend: iedere woensdag-vrijdag en zondagmiddag van twee tot vijf uur. Voor groepen mogelijk ook op andere tijden. (op afspraak!) Er is een verzameling van opgezette vogels en zoogdieren die eens leefden in het vrije veld. De meeste dieren zijn afkomstig uit Brabant: de oudste exemplaren zijn meer dan 'n eeuw oud. (afkomstig van notaris van Dijk uit Diessen) Een collectie van 1000 ex. waarvan er zo'n 600 zijn vernield op het eind van de 2^e wereld oorlog. Later zijn ze bij het semenarie "Beekvliet" terecht gekomen onder beheer van de heer Knippenberg. (bekend van de Avifauna van Noord Brabant 1967) De gemeente Eindhoven kocht later de gehele collectie op van "Beekvliet".

WAARNEMINGEN.

Fuut.	19-4	2 ex.	Landgoed Utrecht Goorven.	J.v.K.
"	25-4	6 ex.	Wateringen (B.)	J.v.K. G.S. N.V.
Dodaars.	28-4	5 ex.	Cartierheide	W.H.
"	29-4	2 paar	Goorven	G.S.
"	29-4	2 paar	Landschotseheide, Keyenhurk	J.v.K.
Purperreiger.	18-5	2 ex.	Reuselse Moeren.	J.v.K. K.V. N.V.
Ooievaar.	9-6	1 ex.	Eindhoven Tempel	G.S.
Roerdomp.	20-4	1 ex.	Soerendonks Goor.	J.J.
Krakeend.	25-5	4 vr. 1 man.	Wateringen	J.v.K.
Smient.	29-4	4 paar.	Landgoed Utrecht, Goorven	N.V. G.S. J.v.K.
"	29-4	2 paar	Keyenhurk	J.v.K.
"	5-5	7 mann.	"	J.v.K.
"	25-5	2 mann.	Wateringen	N.V. G.S. J.v.K.
Zomertaling.	5-5	3 mann.	Achterste Ven Landschotse Hei	N.V. G.S. J.v.K.
Bergeend	18-5	3 ex.	Cartierheide	G.S. N.V. J.v.K.
"	13-6	1 p.	Keijenhurk	G.S. N.V.
Pijlstaart	5-5	1 ex.	Reuselse Moeren	W.d.K.
Slobeend	13-4	2 ex.	Landgoed Utrecht Goorven	N.V. W.v.d.V.
"	29-4	4 mann.	Keijenhurk	J.v.K.
"	2-5	7 ex.	Keijenhurk	J.v.K.
"	7-6	3 mann.	Keijenhurk	J.v.K.
Kuifeend	29-4	4 ex.	Landgoed Utrecht, Goorven	J.J.
Tafeleend	13-4	4 ex.	" "	J.v.K.
"	21-4	2 paar	Cartierheide	G.S.
Visarend.	9-6	1 ex.	Groot Meer Vessem	J.J.
Rode Wouw.	20-4	2 ex.	Soerendonks Goor.	J.v.K.
" "	13-4	2 ex.	Med. M. Smets, Omgeving Turnhout.	
Sperwer.	5-4	1 ex.	Reuselse Moeren.	W.v.d.V.
"	25-4	1 ex.	Reuselse Moeren.	W.v.d.V.
"	15-4	1 ex.	Torenbroek, Reusel.	G.S.
Havik.		5 waarnemingen bekend.		G.S. K.V. J.v.K.
Buizerd.		regelmatige waarnemingen te Reusel en		
		Hooge Mierde,		
		enkele malen waargenomen.		
Bruine Kiekendief.		1 vr.	Cartierheide.	G.S. N.V.
Blauwe Kiekendief.	21-4			N.V. G.S.
Boomvalk.	17-5	1 ex.	Cartierheide	K.V.
"	30-5	1 ex.		G.S.
Korven.	5-5	2 mann.	3 vr. Reuselse Moeren.	G.S. K.V. N.V.
Kraanvogel	12-4	1 ex.	" "	G.S.
"	2-5	1 ex.	Reusel.	G.S. N.V. W.v.d.V.
Waterral.	15-4	4 ex.	Reuselse Moeren.	N.V. G.S.
"	21-5	1 ex.	Cartierheide.	
Scholekster.		1 paar	Reuselse Moeren vrbl.	
"		1 paar	Landsch. Heide verbl.	
"		1 paar	Kruisberg verbl.	
"		1 paar	Beleven verbl.	
"		1 paar	Wateringen verbl.	
"		1 paar	Rouwven Wintelre verbl.	
"		1 paar	Neterselseheide verbl.	
Kleine Pluvier	28-4	3 ex.	Zandwinning Moll.	G.S. W.v.d.V.
			(ook zien "dingesen")	N.V. K.V. J.v.K.
Tureluur.		1 paar	Landschotseheide.	J.v.K.
"	27-4	1 ex.	Cartierheide.	N.V. G.S. W.v.d.V.
"	20-5	1 ex.	Zandwinning Moll.	G.S.

(Lepelaar) tussen 18 en 23 mei bij de Philips visvijvers te Veldhoven. (Med. Dhr. Dorn uit Eindhoven.)

Oeverlapper.	3-5	10 ex.	Landschotse Heide Withollandsven.	J.v.K.
"	4-5	1 ex.	Grote Beerve, Casteren.	J.v.K. G.S. N.V.
"	10-5	4 ex.	Zandwinning Moll.	G.S.
"	20-5	1 ex.	Goorven.	K.V. J.v.K.
Witgatje.	20-5	1 ex.	Soerendonk.	J.v.K.
"	8-6	2 ex.	Reuselse Moeren.	G.S.
Kemphaan.	3-5	6 ex.	Landschotse Heide. (1 mann. 5 vr.)	J.v.K.
"	25-5	1 man.	Landschotse Heide.	J.v.K.
Regenwulp.	20-4	2 ex.	Reuselse Moeren.	N.V. K.V.
"	2-5	9 ex.	Rouwen Wintelre.	J.J.
Zilvermeeuw.	13-5	330 ex.	Zandwinning Moll. hieronder ook stormmeeuwen.	G.S.
Dwergmeeuw.	31-5	1 ex.	Keyenburk. (onvolwassen)	J.v.K.
Zwarte Stern.	3-5	4 ex.	"	J.v.K.
" "	14-5	8 ex.	"	J.v.K.
" "	25-5	10 ex.	Wateringen.	W.H. G.S. N.V.
" "	31-5	22 ex.	Keyenburk.	J.v.K.
" "	7-6	15 ex.	"	J.v.K.
Koekoek.	20-4	1 paar	Cartierheide.	G.S. W.v.d.V.
"	19-5	17 mann.	Liskes, Belg.grens, 1 ex rosse fase	J.v.K. K.V. N.V.
				G.S.
Kerkuil.	1 paar			
Ransuil.	ongeveer 12	broedparen	te Reusel.	
"	1 paar		Koningshof.	
Steuil.	minstens 5	paar	te Reusel.	
Bosuil.	2	broedgevallen	te Liempde (1 x 3 jong., 1 x 2 jong.)	G.S. W.v.d.V
Nachtzwaluw.	16-5	3 ex.	Kruisberg.	W.H.G.v.d.Oetelaar
"	15-5	1 ex.	Buikseheide Wintelre	W.H. K.V. N.V.
"	20-5	1 ex.	Grote Cirkel Reusel	J.J.
"	8-6	6 ex.	Kruisberg.	W.v.d.V.
Gierzwaluw.		8 ex.	Reusel.	G.S. J.v.K. K.V.
Halsbandparkiet.	8-5	1 ex.	Landgoed Utrecht (Tuldor.)	W.v.d.V. J.v.K.
"			Bergeyk, broed voor 2e jaar in spech-	K.V. N.V. Jo en Fred
			tenhol.	N.V.
Ijsvogel.	13-5	1 ex.	Hertgang, excursie vogelwerkgroep.	
"	9-6	1 ex.	Philips Visvijvers, Veldhoven De Dommel.	J.v.K.
Zwarte Specht.			Stuw Bladel. Spreuwen uit nest	
			gegooid.	W.v.d.V.
Boomleeuwerik	27-4	3 ex.	Cartierheide.	N.V.
"	13-5	2 ex.	Oirschotsehei	J.J.
Kuifleeuwerik	20-4	35 ex.	Soerendonks Goor	J.v.K.
Oeverzwaluw	25-5	54 nesten	Postel.	J.v.K. G.S. N.V.
"			Veldhoven 50 nesten uitgerooid.	W.H.
Engelse Gele Kwikst.	26-4	1 ex.	Reuselse Moeren	J.v.d.W. J.v.K.
Klapekster.	16-3	1 ex.	Wateringen	N.V.
"	29-3	1 ex.	Reuselse Moeren	G.S.
"	31-3	1 ex.	" "	G.S.
"	8-4	1 ex.	Landschotseheide.	J.J.
"	19-4	1 ex.	Cartierheide.	W.v.d.V.
"	20-4	1 ex.	"	G.S. W.v.d.V.
Grauwe Klauwier.	19-5	4 ex.	Liskes (B.) 3 x mann, 1 x vr.	J.v.K. G.S. K.V.
				N.V.
Sprinkh. Rietzanger	17-5	3 ex.	Cartierheide	N.V. G.S. W.H.
Kleine Karrekiet	5-5	1 ex.	"	G.S.
" "			Groot Meer Vessem.	J.J.

Uit de nu volgende kaartjes ziet U wat er met de terugmeldingen van div. vogels gebeurt. STUUR alle gevonden ringen op. U krijgt altijd bericht over de vondst.


RINGONDERZOEK IN NEDERLAND.

no. 3—4, 1970]


SPEEK, Ringverslag Vogeltrekstation, 54 (1969)

AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA	=	central Africa	—	centraal Afrika
eA	=	east Africa	—	oost Afrika
nA	=	north Africa	—	noord Afrika
sA	=	south Africa	—	zuid Afrika
wA	=	west Africa	—	west Afrika
Au	=	Austria	—	Oostenrijk
Be	=	Belgium + Luxemburg	—	België + Luxemburg
Br	=	British Isles	—	Groot Brittannië en Ierland
Bu	=	Bulgaria	—	Bulgarije
Cz	=	Czechoslovakia	—	Tsjecho Slowakije
De	=	Denmark	—	Denemarken
Fi	=	Finland	—	Finland
Fr	=	France	—	Frankrijk
Ge	=	Germany	—	Duitsland
Gr	=	Greece	—	Griekenland
Hu	=	Hungary	—	Hongarije
Ib	=	Iberia	—	Spanje + Portugal
It	=	Italy	—	Italië
Ju	=	Jugoslavia + Albania	—	Joegoslavië + Albanië
Ne	=	Netherlands	—	Nederland
No	=	Norway	—	Noorwegen
Po	=	Poland	—	Polen
Ro	=	Romania	—	Roemenië
aS	=	asiatic Soviet Union	—	Aziatische Sovjet Republiek
eS	=	european Soviet Union	—	Europese Sovjet Republiek
Sw	=	Sweden	—	Zweden
Swit	=	Switzerland	—	Zwitserland
Tu	=	Turkey	—	Turkije
P	=	pullus - nestjong	—	nestling
V	=	volgroeid	—	full-grown
A	=	overjarig	—	adult
I	=	1e jaars	—	1st year
+	=	door mensen gedood	—	killed by man
×	=	dood gevonden	—	found dead
R	=	anders teruggemeld	—	recovered otherwise
∇	=	gevangen en losgelaten	—	caught and released
()	=	gevangen	—	caught



Deze ringverslagen werden gemaakt door de heer B.J. Speek (hoofd ringonderzoek) van het Vogeltrekstation Arnhem. Door hem beschikbaar gesteld voor ons verslag, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.




SIJS — *Carduelis spinus* 1911—1969

○ geringd als V(olgroeid), ringed as full-grown 859
 Geringd. ringed V Maximum leeftijd. 6j+11m+22d
 1911—1969 34.548 maximum age
 Teruggemeld. recovered 859 maximum afstand. 1980 km
 (2.49%) maximum distance

Terugmeldingen van als V geringde vogels. Recoveries of birds ringed as V.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot	+	×	V	()	R
eS											2			2				2	
Fi		1			1							1		3			1		2
No	7	1	2											11	8			1	2
Sw	1										1			2			1		1
Ge		1				2	2	1	4	1	2	1		14			10	2	2
Cz						1								1			1		
Au											1			1					1
Hu					1									1			1		
Ne	1	1	1	4	87	52	20	27	18	24	11	2	1	249		33	146	54	16
Br								1	1	1				4		3		1	
Be	2	1	2	3	273	117	33	36	18	13	7	2		507		16	166	294	31
Fr					7	3	6	5	2	1	1			25	2	6	9	6	2
Ib					3	5	4	2	1	2	1			18	7		2	7	2
It					10	9	1							20	7		1	10	2
Afr								1						1				1	
	11	5	5	7	382	189	66	73	44	42	27	7	1	859	16	68	338	378	59



KEEP — *Fringilla montifringilla* 1911—1969

○ geringd als V (sigroeid), ringed as full-grown 354
 Geringd, ringed 1911—1969 V 37.311 Maximum leeftijd, 7j+Om+26d
 maximum age
 Teruggemeld, recovered 35 (0.95%) Maximum afstand, 3190 km
 maximum distance

Terugmeldingen van als V geringde vogels. Recoveries of birds ringed as V.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot	+	×	V	()	R
eS												1 2	3					3
Fi												1	1			1		
No	4			2				1					1	5		1		2
Sw	1												2	1		1		1
De										1			1	3		1		2
Ge					1				2	4	2		11	2		6		3
Cz								1					2	1		1		
Ne	2	2	1	1	8	15		2	11	14	9	6	77	25	31	5	16	
Br				1	1	1		2	4	4			12	2	7	1	2	
Be				1	78	54	11	12	11	6			173	7	6	84	69	7
Fr							6	18	16	9			49	8	25	2	5	9
Ib									1				2	1	1			
It				4	3								7	4		2		1
	7	2	1	4	92	73	30	48	49	29	11	8	354	20	71	137	83	43

- Laatste waarneming van de Kramsvogel in Reusel was 20 april.
- Dit voorjaar minder nachtegalen langs de Groote Beerse. (Weselbeers)
- Wel opvallend veel Grasmussen langs de Beerse.
- Waarom wel veel Zwarte roodstaartjes bij de nieuwbouw, en elders veel minder?? In Reusel zitten meer Zwarte roodstaartjes als Gekraagde roodstaartjes!
- Eerste waarneming van de Wielewaal voor onze werkgroep: 31 april (waarnemers, Jo, Fred, Geert, Nico, Koos, Wim en Sjaak)
- Er is de laatste tijd veel belangstelling geweest voor de zelfgekweekte valken (Falco c. chicquera), van Dhr. Henkelman uit Eindhoven. Het ging hier over Roodpootvalken of merlins, die 2 kuikens hebben. Volgens de plaatselijke krant bestond er veel interesse voor deze vogels bij div. deskundigen en vogelbladen. Een Eindhovense vogelaar (P.Marechal) heeft inmiddels de hulp ingeroepen van D'66 fractie-voorzitter Jan Terlouw. Hij wil dat deze bewerkstelligt dat in het belang van het behoud van de roofvogels het houden en verhandelen ervan wordt verboden. Opvallend vond ik wel een scherpe reactie van Dhr. v.Nie (Secr. Ned. Valkeniersverbond "Adriaan Mollen") enkele dagen later in de krant. Hij zette alle punten netjes op een rijtje, en ik geloof wel zeer terecht. Alleen een ding begrijp ik niet: dat er een reactie komt over het kweken van Valken, van een valkenier. Vele instanties doen al het mogelijke om de stootvogels te beschermen en te zorgen dat er opgetreden wordt tegen het clandestiene bezit van deze vogels. Jammer genoeg worden er jaarlijks nog vele Torenvalken, uilen en andere stootvogels uitgehaald, om tam te maken! En dan praat ik nog niet over het afschieten en clandestien prepareren van deze vogels die veel geld opbrengen. Al om al vele grote problemen, en ik begrijp daarom nog steeds niet dat het uitoefenen van de valkenjacht in Nederland niet wordt verboden.
- In boomgaard Reusel, 5 april 25 Kepen (20 mann. + 5 vr.) Op 15 april nog 10 ex. aanwezig.
- Reusel, juni: 16 mann. Bosrietzanger in + 5 ha roggeveld. Oorzaak is waarschijnlijk de bijzondere rijke ondergroei van div. wilde planten.(G.Sanders)

+++++

Camping de Couwenberg te Metersel.

Op 7 juni verzorgde onze vogelwerkgroep een diaavond voor alle campingbewoners.(t.w. K. + N.Venma, W.Heesters, W.v.d.Voort, G.Sanders) Meer dan honderd mensen bezochten deze avond.

Op 8 juni was er een excursie voor de mensen van de camping. Helaas regende het enorm, maar toch kwamen er nog 20 mensen. (gidsen: K.+ N.Venma, G.Sanders, W.Heesters, B.Jacobs, W. de Kroon en J. van Kessel.)

Uit de reacties van de mensen bleek wel dat dit programma een zeer groot succes is geworden. Zowel de diaavond als de excursie, en de meeste wilden graag nog eens mee op excursie. Een woord van dank aan alle mensen die hieraan meewerkten.

ROOFBOUW OP DE NATUUR E.D. 4 juni '75

Ing. A.B. Gijtenbeek (20), sinds 1 februari directeur van de stichting Het Brabants Landschap, zegt geschrokken te zijn van de ernstige aantasting van de natuur in Brabant. „Ik heb vroeger vier jaar voor Staatsbosbeheer rondom Bergen op Zoom gewerkt, en nu ik hier terug ben, moet ik zeggen dat er rooibouw op de natuur is gepleegd. De natuur is hier veel ernstiger aangetast dan in Drente”.

Ing. Gijtenbeek heeft twaalf jaar voor Het Drents Landschap gewerkt, de langste tijd als rentmeester. Die stichting bezit nu 2200 hectare, en veel uitbreiding

zit er niet meer in. Daarom is hij overgestapt naar Het Brabants Landschap, dat z'n bezittingen (nu drieduizend hectare) door het grote particuliere bezit nog wel kan uitbreiden.

Ing. Gijtenbeek gaat de werkzaamheden bij de stichting coördineren en hij wordt speciaal belast met aankoop en planologie. Rentmeester J. Entrop blijft het beheer regelen.

Met de komst van ing. Gijtenbeek is de top van Het Brabants Landschap binnen een jaar vernieuwd. Vorig jaar volgde drs. M.C.A. Klinkenbergh de scheiden-

de voorzitter P.H.F. Huenges al op.

Drs. Klinkenbergh, directeur van Van Lanschots bank in Eindhoven, zit al elf jaar in het bestuur van Het Brabants Landschap. Zijn vader is vroeger penningmeester van Het Limburgs Landschap geweest. Zijn wens: verdubbeling van het aantal leden (nu 7500) en van het aantal hectaren grond.

De eerste stap wordt volgende week vrijdag gezet. Dan krijgt Provinciale Staten het voorstel te behandelen om aankoopsubsidie voor het landgoed De Sijp (137 hectare) langs de weg Elsendorp-Rips beschikbaar te stellen.

WERKGROEP VOGELSTERFTE

Secretariaat: Driebergseweg 16 B, Zeist.
Telefoon: 03404 - 25406.

P E R S B E R I C H T

Hoe te handelen met gestorven vogels!

Het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Rotterdam heeft in het leven geroepen een Werkgroep Vogelsterfte. Het doel van deze Werkgroep is om zo volledig mogelijke gegevens te verzamelen met betrekking tot geconstateerde sterfte van in het wild levende vogels door ziekte en vergiftiging.

Behalve een aantal deskundigen van het C.D.I. hebben in de werkgroep zitting vertegenwoordigers van het Rijks Instituut voor Natuurbeheer, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en het Zoölogisch Museum. De coördinatie en administratieve begeleiding is in handen gelegd van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Driebergseweg 16 B te Zeist, telefoon 03404 - 25406.

Bij het bureau van Vogelbescherming zijn formulieren beschikbaar voor het melden van te onderzoeken gevallen. De belangrijkste gegevens dienen hierop te worden ingevuld en deze formulieren worden met het te onderzoeken materiaal toegezonden aan

Centraal Diergeneeskundig Instituut
Afdeling Pluimveeziekten,
Oude Rijksweg 43
DOORN (tel. 03430 - 3641).

Omdat het van groot belang is dat het te onderzoeken materiaal in zo vers mogelijke toestand het C.D.I. bereikt, verdient het aanbeveling de zending per Van Gend & Loos als EXPRESGOED te zenden aan genoemd instituut STATION RESTANTE DRIEBERGEN.

De inzendingen moeten goed verpakt worden in krantenpapier, waaromheen een plastic zak en vervolgens in een stevige doos of koker.

Vogels die uitsluitend op botulismus moeten worden onderzocht kunnen rechtstreeks worden gezonden aan het


Centraal Diergeneeskundig Instituut
Afdeling Bacteriologie,
Prof. Poelslaan 35
ROTTERDAM (tel. 010 - 153911).

Dit geldt in het bijzonder voor diegenen die ook reeds in het verleden materiaal voor onderzoek op botulismus aan het C.D.I. te Rotterdam verzonden.

Aan alle inzenders wordt zo spoedig mogelijk bericht gezonden. Vogelbescherming verzorgt de centrale registratie waaruit periodieke overzichten worden samengesteld.

Aan Vogelwerkgroepen en andere bij het vogelbeschermingswerk betrokken organisaties en instellingen zullen een aantal meldings-formulieren door het bureau van Vogelbescherming worden toegezonden. Voor een ieder zijn de meldings-formulieren op aanvraag beschikbaar.

Vogelbescherming spreekt de hoop uit dat het door veler medewerking op deze wijze mogelijk zal worden om in de komende jaren een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen over de oorzaken van vogelsterfte in ons land.



„Hoe hij apporteert dondert niet
Als je 't maar doet.”



„Kom nu eens aan deze kant van 't
bordje, lafaards !”

Hieronder ziet U een voorbeeld van een vogel die is onderzocht.

Verzoek: wanneer U eens een keer een vogel opstuurd, vergeet dan niet dit door te geven op een vergadering van de vogelwerkgroep.

CENTRAAL DIERGENEESKUNDIG INSTITUUT

AFDELING PLUIMVEEZIEKTEN

Oude Rijksweg 43, Doorn, Telefoon 03430-3641

Postrekening 425149 ten name van het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Rotterdam

Ons kenmerk **Sm/LZ/5917**
Datum: **15 mei 1975**

Vogelwerkgroep "De Kempen"

Evestraat 18

Veldhoven - 4543

=====

Onderstaand deel ik U het resultaat mede van het onderzoek van het door U gezonden materiaal

Het Afdelingshoofd,

Aard materiaal: 1 koolmees. (afkomstig van het Koningshof te Veldhoven)

Resultaat:

Dier is aan de leg en verkeerde in staat van ontbinding.

Bacteriologisch onderzoek t.o.v. Salmonella: negatief.

Afschrift: Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels - Zeist

RODE DEL-LANGSHELLEN.

Ligging.

Het gebied Rode Del -Langschelpen is gelegen langs de noord-oostoever van het kanaal Dessel)Schoten, tussen de bruggen nrs. 4 en 5 op het grondgebied van de gemeente Arendonk. In grote trekken wordt dit gebied begrenst door de baan van Arendonk naar Eindhoven, het kanaal van Dessel naar Schoten en de Nederlandse grens. Tevens sluit het aan met enige andere natuurgebieden waaronder de Reusel⁶se Moeren, het ontworpen natuurpark Postel en het moeraslandschap Goorheide te Arendonk, wat de biologische waarde nog meer accentueert. Doch ook de grote variatie aan landschappen zelf die men in dit landschap aantreft, geven de Rode Del -Langschelpen een uitzonderlijke landschappelijke en botanische waarde.

Biotopen.

Het gebied is gelegen aan de bovenloop van de Wamp, een bijriviertje van de Kleine Nete. Men treft er verschillende verlandingsstadia aan van het laagveenmoeras, gaande van het open water met rietvelden over het elzenbroek naar de olmarvegetatie voor de Kempische zandstreek, namelijk het eiken-berkenbos. Verder zijn er nog de delen hoogveen begroeit met struik- en dopheide, waartussen zones begroeit zijn met de grove den. Langs de kanaaldijk, welke begroeid is met allerhande soorten loofbomen en struikgewas, zijn er ook nog de voor de viskweek aangelegde vijvers die aldus weer een nieuwe levensgemeenschap zijn gaan vormen. Tegen de baan van Arendonk naar Eindhoven is dit gebied begrensd door een honderden meters brede gordel van akkers en weilanden, die aldus een beschermende bufferzone vormen. Door deze variatie aan biotopen is het dus ook niet verwonderlijk dat dit gebied tal van merkwaardige planten - en diersoorten herbergt. Als voornaamste planten kunnen vernoemd worden: kleine en rondbladige zonnedauw in het hoogveen; wolfs-poot, leverkruid, moerasspirea en navel in het laagveen, terwijl op de vijvers en sloten gele plomp, waterlelies, waterpest, pijlkruid, fonteinkruid en verschillende kroossoorten voorkomen. Als voornaamste boomsoorten wezen vermeld de zomereik, ruwe en zachte berk, zwarte els, geoorde en grauwe wilg, kraakwilg, esdoorn, rode esdoorn, acacia, es, ratelpopulier. Verder komen nog de volgende planten verspreid voor: grote teunisbloem, brunel, tormentil, zwarte nachtschade, bitterzoet, zuring, kamperfoellie enz... Voor de opgave van de diverse paget- en diersoorten verwijzen wij naar de bijgevoegde inventaris van de fauna achteraan.

Ecologisch belang.

Aangezien het Rode Del -Langschelpen deeluitmaken van een keten van reservaten en beschermde gebieden, en eveneens door zijn eigen merkwaardige karakter is dit gebied een zeer belangrijke schakel als woon - en voedselgebied voor verschillende insekten-, vogel- en diersoorten.

Het inrichten van dit gebied voor actieve recreatie zal dus vast en zeker een verstoring van het biologisch evenwicht in de omgeving met zich meebrengen. Immers eerst zullen vooral de prooivogels en prooidieren, evenals de grotere moerasvogels, die voor hun voedselvoorziening zich tot ver buiten het gebied waar ze wonen dienen te verplaatsen, in aantal verminderen, een aantal dat op het ogenblik bedroevend laag ligt. Als voorbeeld kan men hier de bruine kiekendief, roerdomp en otter noemen, waarvan slechts nog enkele exemplaren in België voorkomen. Tevens zullen door de verwoesting van hun typisch biotoop evenals het ontbreken van de beschermende dichte struiken en de nodige rust, verscheidene andere kleine soorten een ander heenkomen dienen te zoeken. Doch de vraag is waar zij dit zullen vinden, aangezien er steeds meer en meer terreinen voor hen verloren gaan. Een ander feit is het dringende nodige behoud van onze laatste moerassen, aangezien dit de meest bedreigde landsschapsvorm in ons land is. Nochthans vormen zij een van de meest levendigste en interessantste biotopen, zodat hun bescherming definitief zou dienen geregeld te worde,

Verdere argumenten tegen de omvorming:

-Nabijheid van plasticverwerkende nijverheid.

-Het gebied ligt binnen de natuurlijke grenzen (kanaal) van het ontworpen nagenoeg internationaal Natuurpark Postel, gezien de interesse die hiervoor eveneens bestaat langs Nederlandse zijde. Hierdoor maakt het gebied eveneens deel uit van het ontworpen Natuurpark der Beide Netten.

-Dringend behoud van de natuurgebieden voor wetenschappelijk onderzoek, zoniet zullen binnen enkele jaren onze eigen wetenschapsmensen evenals de studenten voor de onverwante vakken hun praktische kennis in het buitenland dienen op te doen.

-Er bestaat een stijgende behoefte aan ongerepte natuurgebieden bij de bevolking. Het behoud van dit gebied zal hierdoor meer bijdragen dan een omvorming tot actieve recreatie indien hierbij op een verantwoorde manier het beteren door publiek toegelaten zou kunnen worden. Men vergelijk hiermede de inspanning die op dit vlak in Nederland werd gedaan, en waarvan men in de onmiddellijke omgeving van Arendonk reeds de resultaten kan zien.

---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

Inventaris van de fauna.

Reptielen:

Kleine of levendbarende hagedis

Amfibieën:

Kleine watersalamander
Gewone pad
Groene kikvors
Bruine kikvors

Zoogdieren:

Mol
Waterspitsmuis
Egel
Vleermuissoorten
Veldmuis
muskusrat
Bosmuis
Bruine rat
Huismuis
Eekhoorn
Konijn
Haas
Otter
Steenmarter
Herrelijn
Wezel
Bunzing
Ree

Vogels:

Doddears
Fuut
Roerdomp
Kwak
Blauwe reiger
Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Tafeleend
Wisarend
Wespandief

Ruigpootbuizerd
Havik
Sperwer
Blauwe kiekendief
Grauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Slechtvalk
Boomvalk
Smelleken
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterral
Porseleinhoen
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Bontbekplevier
Kleine plevier
Kievit
Kemphaan
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Grutto
Wulp
Houtsnip
Watersnip
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Zwarte stern
Houtluif
Holenduif
Turkse tortel
Tortelduif
Koekoek
Kerkuil
Ransuil
Steenuil

Bosuil
Gierzwaluw
Ijsvogel
Draaihals
Groene specht
Grote bonte specht
Kruifleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Klapkster
Winterkoning
Haggemus
Sprinkhaanrietzanger
Kleine karekiet
Grote karekiet
Tuinfluiter
Zwartkop
Fitis
Tjiftjaf
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Kransvogel
Mareel
Koperwiek
Zanglijster
Grote lijster
Staartmees
Matkopmees
Kuifmees
Zwarte mees
Pimpelmees
Koolmees
Geelgors
Rietgors
Vink
Keer
Groenling

Sijs
Putter
Kneu
Goudvink
Huismus
Ringmus
Spraeuw
Wielewaal
Vlaamse Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte kraai
Bonte kraai.

