



2
0
0
0



Blauwe Klauwier

Periodiek van Vogelwerkgroep de Kempen jaargang 26 nr. 2



DE BLAUWE KLAUWIER is een uitgave van VOGELWERKGROEP "DE KEMPEN", en verschijnt in principe 4 keer per jaar.

LOSSE ABONNEMENTEN zijn verkrijgbaar door storting van f 17,50 op girorekening 5859111 ten name van Vogelwerkgroep de Kempen te Eindhoven, onder vermelding van "abonnement Blauwe Klauwier". De portokosten zijn in de prijs inbegrepen.

DE REDACTIE bestaat uit: Jan Wouters.

Het redactie-adres is: De Braken 11
5541 AC Reusel
tel. 0497-642391

VOGELWERKGROEP "DE KEMPEN" beoogt bezig te zijn met vogelstudie in de Kempen, teneinde de kennis over de, in het wild levende, vogels te vergroten en een bijdrage te leveren aan de bescherming van deze vogels in hun milieu. Hiernaast is ruimte voor andere activiteiten zoals: natuurstudie in ruimere zin, voorlichting, educatie en beheerswerkzaamheden.

LIDMAATSCHAP kan men verkrijgen door zich te wenden tot het secretariaat van de Vogelwerkgroep. Het lidmaatschap begint met een proeflidmaatschap van 3 maanden. De contributie bedraagt f 45,-- per jaar; studenten betalen f 35,-- en gezinsleden f 22,50. DONATEURS die de vogelwerkgroep willen steunen zijn van harte welkom. Donateurs die f25,-- of meer schenken, krijgen een jaar lang de Blauwe Klauwier toegezonden. BETALING van de contributie of donatie kan geschieden door storting op girorekening 5859111 ten name van Vogelwerkgroep de Kempen te Eindhoven, onder vermelding van "contributie Vogelwerkgroep" dan wel "donatie Vogelwerkgroep".

HET POSTADRES van het secretariaat luidt als volgt:

Vogelwerkgroep "De Kempen"
Postbus 386
5500 AJ Veldhoven.

HET *E-MAIL*-ADRES van de vogelwerkgroep luidt:

vwgkempen@hetnet.nl

DE *WEBSITE* van de vogelwerkgroep is te vinden op het volgende INTERNETADRES:

www.homepages.hetnet.nl/~vwgdekempen

ARTIKELN UIT DE BLAUWE KLAUWIER MOGEN WORDEN OVERGENOMEN, NA VOORAF VERKREGEN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, ONDER VERMELDING VAN DE BRON.

BIJZONDERE VOGELWAARNEMINGEN IN DE KEMPEN IN 1998.

HANS HERMANS

Met dank aan allen die waarnemingen hebben doorgegeven. De waarnemingen van leden binnen het kader van BSP-nb zullen ook aan het Sovon door gegeven worden.


Dit keer zijn er meer waarnemingen dan andere jaren, omdat er ook is geput uit de publicatie "Vogels in de Kempen" van Hans Vrolijk en Rob Bouwman.

Roodkeelduiker

- 19-22 nov. 1 ex. Aqua-Best (uit VK)

IJsduiker

- 21 nov.-2 jan. 1 juv. Zuid-Willemsvaart Helmond (TH,HH,TG,e.a.)



Dodaars

- 10 jan. 25 exx. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 11 jan. 5 exx. Wilhelminakanaal (TG)
- 17 juli 1 paar Gijzenrooy (RuB)

Roodhalsfuut

- 3 okt. 1 onv. Aqua-Best (uit VK)

Georde Fuut

- 4 juni 24 exx. Kl.Flaes/Flaes (GS)
- 25 juni 2 paar met juv. Hasselsvennen (HH)
- 17 juli-26 aug. 2-3 paar + 5-7 juv. Gijzenrooy (RuB,WV,TG)

Aalscholver

- 17 jan. 4 exx. Ringselvennen (HH)
- 8 maart 13 exx. naar N Meerveldhoven (HH)
- 11 maart 12 exx. naar N Meerveldhoven (HH)
- 10 april 1 ex. Ringselvennen (AL,PvdW)
- 18 okt. 575 exx. trek Strabrecht (uit VK)
- 26 okt. 300 exx. trek Strabrecht (uit VK)
- 19 dec. 41 exx. Karpendonkse plas (WV)

Roerdomp

- 19 jan. 1 ex. 't Bokt (RoB)
- 21 nov. 1 ex. Ringselvennen (PZ)
- 22 nov. 1 ex. Ringselvennen (BS)

Kwak

- 7 juni 1 ex. Hanevoet/Dommel (DB)
- 14 aug. 1 ex. Valkenswaardse Visvijvers (DB)

Kleine Zilverreiger

- 9 mei 2 exx. Beuven (uit VK)

Grote Zilverreiger

- 1 jan.-15 febr. 1 ex. Visvijvers Valkenswaard (VK)
- 26 april 1 ex. Ringselvennen (BSP-NB)
- 31 maart 1 ex. Beuven (DB)
- 22 juli 1 ex. Beuven (uit VK)
- 21 en 22 sept. 1 ex. Beuven (TG,DB)
- 17 okt. 4 exx. trek Strabrecht (BSP-NB)
- 15 nov. en 26 dec. 1 ex. Liskes (BSP-NB)

Purperreiger

- 21 mei 1 ex. Ringselvennen (uit VK)

Zwarte Ooievaar

- 16 juni 1 ex. Reuselse Moeren (HV)
- 20 en 21 juni 1 ex. Strabrecht (DB)
- 23 juni 1 ex. tp voormalige boomgaard Goorloop (SS)

Ooievaar

- 21 maart 1 ex. De Baest (TG)
- 20 april 2 exx. Vliegveld/later op akker Wintelre (HvM)
- 21 april 2 exx. overvl. Soerendonks Goor (VK)
- 10 sept. 2 exx. overvl. Gestel/Eindhoven (VK)

Kleine Zwaan

- 25 jan.-8 febr. max. 3 exx. Weiland nabij Soerendonks Goor (TH,HH,uit VK)

Wilde Zwaan

- 17 jan. 8 exx. Soerendonks Goor (HH)
- 28 jan. 15 ad.+ 4 juv. Weiland bij Soerendonks Goor (TH,HH)
- 20 dec. 5 exx. Soerendonks Goor (PZ)

Zwarte Zwaan

- 21 nov. 2 exx. Overvl. Eindhoven (BSP-NB)

Rietgans

- 1 jan. ca. 160 exx. trek W Meerveldhoven (HH)
- 28 maart 14 exx. trek Veldhoven (HvM)

Kolgans

- 29 dec. ca 80 exx. trek NW Veldhoven (HvM)

Grauwe Gans

- 17 maart 2 exx. Soerendonks Goor (TG)
- 9 april 4 exx. Beuven (TG)
- 20 juli 1 ex. Gijzenrooy (RuB)
- 12 sept. 4 exx. Goorven (PZ)

Sneeuwgans

- 21 mei 1 ex. Ringselvennen (uit VK)

Canadese Gans

- 17 en 28 jan. 1 ex. Soerendonks Goor (HH,TH)
- 7 maart 2 exx. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 10 maart 2 exx. Aqua Best (TG)
- 26 april 2 exx. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 29 dec. 1 ex. Soerendonks Goor (BSP-NB)

Brandgans


- 27 april 2 exx. ovl. Budel-Dorplein (uit VK)

Nijlgans

- 10 jan. 7 exx. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 15 jan. 8 exx. Aqua Best (TG)
- 17 jan. 22 exx. weiland nabij Soerendonks Goor (HH)
- 28 jan. 9 exx. nabij Soerendonks Goor (HH,TH)
- 23 febr. 14 exx. Soerendonks Goor (TG)
- 6 maart 2 exx. Philips visvijvers (HH)
- 12 maart 2 exx. Strijpse Kampen (TG)
- 30 maart 2 exx. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 6 april 1 ex. Vliegveld (HvM)
- 17 april-15 juni 2 ad. met 3 juv. Karpendonkse plas (WV)
- 1 juni 1 ex. Klein Meer Vessem (HvM)
- 11 okt. 4 exx. Achelse Kluis (HH)
- 21 nov. 5 exx. Soerendonks Goor (PZ)
- 19 dec. 2 exx. Karpendonkse plas (WV)

Casarca

- 22 febr. 1 ex. Oirschotse Heide (uit VK)
- 16 maart 2 man. Starven (uit VK)
- 7-30 maart 1 ex. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 1 mei 1 ex. Dommel bij Nat.Lab. (HH)
- 2 juli 6 exx. overvl. Ringselvennen (uit VK)



Bergeend

- 30 mei 2 exx. Soerendonks Goor (TG)
- 20 juni 2 ad.+ 4 juv. Flaes (GS)

Mandarijneend

- mei broedgeval 8 juv. Kneysel (GS)
- mei broedgeval Pastoorsweier (IVN Bergeijk/Eersel)
- 10 okt. 1 man Gijzenrooy (RuB)
- 19 okt. 1 ex. Gijzenrooy (TG)
- 30 dec. 2 exx. De Utrecht (PG)

Smient

- 10 april 1 man Soerendonks Goor (AL,PvdW)

Chileense Smient

- 3 jan.- 23 febr. 1 ex. Soerendonks Goor (TG,TH)

Krakeend

- 16 jan. ca. 70 exx. Soerendonks Goor (TG)
- 29 maart 3 paar Visvijvers Bergeijk (JW)

Wintertaling

- 21 nov. ca. 200 exx. Soerendonks Goor (PZ)

Wilde Eend

- 21 nov. ca. 1000 exx. Ringselvennen (PZ)
- 30 dec. 853 exx. De Utrecht (PG)

Pijlstaart

- 30 dec. 2 exx. De Utrecht (PG)

Zomertaling

- 10 april 6 exx. Soerendonks Goor (AL,PvdW)

Kaneeltaling

- 18-23 febr. 1 man Klotputten Eindhoven (TG,HvM)

Slobeend

- 20 juli 7 exx. Gijzenrooy (RuB)

Krooneend

- 2-17 febr. 1 man. Aqua-Best (BSP-NB,uit VK)

Tafeleend

- 17 jan. ca. 300 exx. Ringselvennen (HH)
- 30 dec. 62 exx. De Utrecht (PG)

Witoogeend


- 3 jan. 1 man Soerendonks Goor (TH)
- 12 jan. 1 man Ringselvennen (uit VK)
- 22-24 maart 1 ex. Malpie (DB)
- 20-22 nov. 1 ex. Aquabest (BSP-NB)

Kuifeend

- 30 dec. 49 exx. De Utrecht (PG)

Brilduiker

- 9-17 jan. 1 paar Ekkersweijer (TG)
- 20 jan. 1 paar Aqua Best (TG)
- 28 febr. 2 vr. zandvang Dommel (HH)
- 7 maart 1 man Dommeldal/Eindhoven (TG)
- 11-16 maart 2-3 exx. Aqua Best (TG)
- 27 nov. 2 exx. Aqua Best (TG)
- 13 dec. 7 exx. Ekkersweijer (TG)



Nonnetje

- 11 jan. 1 vr. Aqua Best (TG)
- 27 jan. 2 vr. Aqua Best (TG)

Middelste Zaagbek

- 1-7 april 1 ex. Landschot (BSP-NB)
- 29/30 april 1 vr. Keyenhurk/Landschot (uit VK)

Grote Zaagbek

- 10 jan. 1 vr. Soerendonks Goor (TG)
- 20 dec. 3 vr. Ringselvennen (PZ)

Rosse Stekelstaart

- 8 mei 1 ex. Flaasven (BSP-NB)
- 31 mei 1 man Goorven (GS)

Wespendief

- 9 mei 1 ex. Reuselse Moeren (AL,PvdW)
- 12 sept. 1 ex. Goorven (PZ)
- 4 okt. 1 ex. Meerhoven/Eindhoven (uit VK)

Zwarte Wouw

- 24 mei 1 ex. overvl. Soerendonk (AL,PvdW)
- 9 nov. 1 ex. overvl. Strijp/Eindhoven (uit VK)

Rode Wouw

- 22 maart 1 ex. Strabrecht (DB)
- 26 maart 1 ex. Eindhoven (DB)
- 25 juni 1 ex. trek Reusel (BSP-NB)

Zeearend

- 22/23 sept. 1 onv. Beuven (TH,DB)

Slangenarend

- 20 sept. 1 ex. over Eindhoven (DB)

Bruine Kiekendief

- 15 febr. 1 vr. Reusels Moeren (JW)
- 9 mei 1 man Soerendonks Goor (PZ)

Blauwe Kiekendief

- 10 maart 1 vr. Beleven Reusel (JW)
- 18 maart 1 man Herbertusbos (TH)
- 21 maart 1 vr. Strabrecht (TH)

Grauwe Kiekendief

- 1 mei 1 man. Strabrecht (BSP-NB)
- 4 mei 1 vr. Beuven (uit VK)

Ruigpootbuizerd

- 10 jan. 1 ex. Neterselse Heide (uit VK)
- 16 okt. 1 ex. Budel-Dorplein (uit VK)

Visarend

- 11 april 1 ex. Beuven (HvM)
- 6 mei 1 ex. naar NW Gestel/Eindhoven (HvM)
- 9 mei 1 ex. Ekkersweier (AL,PvdW)
- 18 aug. 2 exx. Beuven (HvM)
- 29 aug. 1 ex. Beuven (HvM)



- 25 juli 1 ex. Goorven (BSP-NB)
- begin sept. 1 man Goor en Flaas (GS)



- 19 sept. 1 vr. Ringselvennen (BJ)
- 27 sept. 1 man Achelse Kluis (TG,HH)

- 16 okt. 1 man Strabrecht (TG)
- 30 dec. 1 ex. Landschot (PG)

- 14 juni 1 man over Reusel (BSP-NB)
- 4-5 sept. 1 onv. Loozerheide/Budel-Dorplein (VK)

- 15 sept. 1 ex. Budel-Dorplein (BSP-NB)
- 16 sept. 1 ex. Beuven (TH)
- 19 sept. 1 ex. Beuven (PZ,BSP-NB)
- 21 sept. 1 ex. Soerendonks Goor (JW)
- 24 sept. en 3 okt. 1 ex. Beuven (BSP-NB)

Roodpootvalk

- 18-24 mei 2 vr. 1 man Strabrecht (TH,HH,BSP-NB)
- 20 mei 5 exx. Strabrecht (PvH)

Smelleken

- 4 mei 1 vr naar NO Wintelre (HvM)
- 16 sept. en 3 okt. 2 exx. trek Strabrecht (BSP-NB)
- 4 en 31 okt. 1 ex. Strabrecht (BSP-NB)
- 10,17 en 18 okt. 1 ex. trek (BSP-NB)
- 18 okt. 1 ex. tp. Budelco Budel-Dorplein (BSP-NB)

Boomvalk

- 4 okt. 1 ex. Dommelbeemdem Veldhoven (HH)

Slechtvalk

- 31 jan. 1 ex. Budel-Dorplein (BSP-NB)
- 27 sept. 1 ex. Strabrecht (BSP-NB)

Rode Patrijs

- 26 mei 1 ex. Scherpenering nabij vliegveld (HH)

Kwartel

- 15 mei 2 exx. roepend Postelsche Hei Weebosch (JW)
- 1 juni 1 ex. Strijpse Kampen (TG)
- 11 juni 1 ex. Berkven/Landschot (GS)
- 12 juni 3 exx. Strabrecht (TH)
- 19 juni 1 roepend Scherpenering/Oerle (HH)
- 26 juni 6 exx. roepend ZW-hoek Welschap (HvM)

Waterral

- 15 aug. 1 ex. Soerendonks Goor (PZ)
- 21 nov. 1 ex. Ringselvennen (PZ)

Porseleinhoen

- 31 mei-5 juni Rusthoek/Strabrecht (uit VK)

Kwartelkoning

- 4 sept. 1 ex. bij Budel-Dorplein (DB)

Kraanvogel

- 29 maart 21 exx. naar NO Reiderakkers Luyksgestel (JW)
- 29 maart 1 ex. cirkelend naar N aldaar (JW)
- 10 okt. 27 exx. tp Strabrecht (WV)
- 10/11 okt. 26 ad. + 1 juv. Vlaamseweg Sterksel (TH,BSP-NB)
- 18 nov. 9 exx. trek Gr. Heide Soerendonk (BSP-NB)

Steltkluit

- 18 mei 3 exx. Strabrecht (PvH,BSP-NB)

Kleine Plevier

- 29 mei 1 ex. Visvijvers bij Leenderbos (HvM)
- 2 aug. 6 exx. Gijzenrooy (TG)
- 13 aug. 2 ad.+ 4 juv. Gijzenrooy (RuB)
- 8 sept. 2 exx. Gijzenrooy (RuB)

Morinelplevier

- 21 aug. 4 exx. Landschot (AL,PvdW)
- 19 en 20 sept. 1 ex. Strabrecht (PvH,BSP-NB)

Zilverplevier


- 24 sept. 1 onv. Budel-Dorplein (uit VK)

Steppiekievit

- 1-9 april 1 man Welschap (TH,HvM,HH,TG,BSP-NB,DB)

Kanoet

- 19 sept. 3 exx. Ringselvennen (BJ)



Drieteenstrandloper

- 26/27 sept. 1 ex. Loozerheide/Budel-Dorplein (uit VK)

Krombekstrandloper

- 3-8 sept. 4 exx. Gijzenrooy (RuB,uit VK)
- 26 sept. 1 ex. Loozerheide/BudelDorplein (uit VK)

Bonte Strandloper

- 23 febr. 1 ex. Aqua-Best (uit VK)
- 8 sept. 2 exx. Gijzenrooy (RuB)

Kemphaan

- 17 april 1 ex. Strijpse Kampen (TG)
- 7 mei 1 vr. Beuven (HvM)
- 8 sept. 4 exx. Gijzenrooy (RuB)
- 16 sept. 6 exx. Beuven (TH)

Bokje

- 24 okt. 1 ex. Loozerheide/Budel-Dorplein (BSP-NB)

Watersnip

- 26 juli-8 sept. 2-8 exx. Gijzenrooy (RuB)
- 25 aug. 25 exx. Beuven (WV)
- 16 nov. 180 exx. Budel-Dorplein (uit VK)

Houtsnip

- 10 mei 3 exx. Grijze Steen (GS)
- 20 juni 1 ex. Keyenhurk/Landschot (GS)
- 11 okt. 1 ex. Leenderbos (TH)
- 25 nov. 1 ex. Herbertusbos (TH)

Grutto

- 21 maart 220 exx. Kromven/Landschot(uit VK)

IJslandse Grutto

- 21 maart 3 exx. Kromven/Landschot (uit VK)

Regenwulp

- voorjaar 200 exx. Landschot (PG)
- 28 april 1 ex. overvl. Wintelre (HvM)
- 7 mei 1 ex. Beuven (HvM)

Wulp

- 2 nov. 100 exx. Loozerheide/Budel-Dorplein (uit VK)

Zwarte Ruiter

- 26 april 1 ex. Beuven (HvM)
- 29 aug. 1 ex. Beuven (HvM)
- 8 sept. 1 ex. Gijzenrooy (RuB)

Groenpootruiter


- 5 mei 1 ex. Reuselse Moeren (RM)
- 10 mei 1 ex. Vlasroot (HvM)
- 17 juli-8 sept. 1-4 exx. Gijzenrooy (RuB,TG)

Witgatje

- 11 april 1 ex. Beuven (HvM)
- 13 aug.-8 sept. 1 ex. Gijzenrooy (RuB)

Bosruiter

- 17 juli-8 sept. 2-8 exx. Gijzenrooy (RuB)
- 5 sept. 2 exx. Goorven (PZ)



Oeverloper

- 28 april 1 ex. Groot Meer (HvM)
- 26 mei 4 exx. Ekkersweijer (TG)
- 22 juli-8 sept. 1-4 exx. Gijzenrooy (RuB,TG)

Steenloper

- 7 mei 1 ex. Beuven (HvM)

Zwartkopmeeuw

- 24 febr. 1 ex. bij Acht (BSP-NB)
- 1 april 4 exx. Soerendonks Goor (TH)
- 20 okt. 1 ad. overvl. Strijp/Eindhoven (uit VK)
- 14 dec. 1 ex. Aqua-Best (uit VK)

Dwergmeeuw

- 26 april 1 ex. Soerendonks Goor (TG)

Pontische Meeuw

- 8 febr. 1 ex. Aqua-Best (uit VK)
- 6-31 dec. 1 ex. Zuid-Willemsvaart Helmond (BSP-NB)
- 28 dec. 2 ex. Mierlo (BSP-NB)

Geelpootmeeuw

- 22 juni 1 ad. Beuven (uit VK)
- 28 juni-16 okt. max.5 exx Budel-Dorplein (uit VK)
- 10 okt. 1 ex. Aquabest (BSP-NB)
- 18 okt. 2 exx. Budel-Dorplein (BSP-NB)
- 24 okt. 4 exx. Budel-Dorplein (BSP-NB)
- 24 okt. 1 ex. De Hurk/Eindhoven (uit VK)
- 26-27 dec. 1 ex. Enode/Nuenen (uit VK)

Grote Burgemeester

- 23 en 24 febr. 1 ex. Aqua Best (DB,BSP-NB)

Grote Mantelmeeuw

- 22 jan. 1 ad. AquaBest (uit VK)

Visdief

- 10 april 1 ex. Ringselvennen (AL,PvdW)

Dwergstern

- 3 juni 2 exx. Soerendonks Goor (BSP-NB)

Koekoek

- 26 april 1 ex. Dommeldal Eindhoven(TG)

Halsbandparkiet

- 25 nov. 1 ex. naar W Gr. Beerze-waterzuivering. (JW)

Ransuil

- 27 nov. 6 exx. P.v.Anrooylaan Eindhoven (TG)

Velduil

- 16 mei 1 ex. Strabrecht (uit VK)
- mei-6 juni 1 ex. Klotputten/Eindhoven (via PB,uit VK)

Gierzwaluw

- 18 april 1 ex. De Braken Reusel (JW)

IJsvogel

- 22 febr. 1 ex. Bij Valkenswaard (BSP-NB)
- 15 aug. 1 ex. Valkenswaardse Visvijvers (BSP-NB)



Hop

- 30 april/1 mei 1 ex. Kampina (DB)
- 17 mei 1 ex. roepend Kampina (via TH)

Draaihals

- 23 april 1 ex. Strabrecht (BSP-NB)
- 31 aug. 1 ex. Strabrecht (uit VK)
- 12-16 sept. 1 ex. Strabrecht (BSP-NB, uit VK)
- 19 sept. 1 ex. Ringselvennen (BJ)
- 11 okt. 1 ex. bij Malpie (BSP-NB)
- 17 okt. 1 ex. Strijp/Eindhoven (uit VK)

Kuifleeuwerik

- 23 jan. 6 exx. City-Centrum Veldhoven (HH)
- voorjaar 6 zingende man Veldhoven (HvM)

Boerenzwaluw

- 29 maart 1 ex. naar N Plateaux-Hageven (JW)

Grote Pieper

- 27 sept. 1 ex. Strabrecht (uit VK)
- 16 okt. 1 ex. Budel-Dorplein (DB)

Duinpieper

- 23 april 2-5 exx. Strabrecht (BSP-NB, uit VK)
- 4 mei 1 ex. Strabrecht (uit VK)
- 10 mei 1 ex. overvl. Strabrecht (uit VK)
- 5-6 sept. 5 exx. Budel-Dorplein (uit VK)
- 12-16 sept. 1 ex. Loozerheide/Budel-Dorplein (BSP-NB)
- 20 sept. 1 ex. trek Strabrecht (BSP-NB)

Siberische Boompieper

- 16 okt. 1 ex. Budel-Dorplein (DB)

Waterpieper

- 11 april 2 exx. Beuven (HvM)

Oeverpieper

- 9 en 10 okt. 1-2 ex. Aqua-Best (BSP-NB, uit VK)

Gele Kwikstaart

- 10 april 8 exx. Strijpse Kampen (TG)
- 4 mei 2 ex. Hoekerbeemden/Westerhoven (PWu, BJ)
- 11 juni 2 paar Strijpse Kampen (TG)

Engelse kwikstaart

- 6 sept. 1 man Gijzenrooi (uit VK)

Grote Gele Kwikstaart

- 18 aug. 1 ex. Gijzenrooi (RuB)

Rouwkwikstaart


- 27 maart 4 exx. Aqua-Best (uit VK)
- 1 april 1 vr. Groote Heide/Soerendonk (uit VK)
- 24 april 1 vr. Groote Heide/Soerendonk (uit VK)

Nachtegaal

- 13 mei 1 man zingend De Braken Reusel (JW)
- 14 mei 1 man zingend Grijze Steen (GS)

Blauwborst

- 29 maart 1 man zingend Plateaux-Hageven (JW)



Paapje

- 29 april 1 ex. Strijpse Kampen (TG)
- 30 mei 2 exx. Strabrecht (TG)
- 3 sept. 2 exx. Strabrecht (TH)
- 6 sept. 30 exx. Loozerheide/BudelDorplein (VK)

Tapuit

- 13 mei 2 exx. Strabrecht (TH)
- 18 mei 3 exx. Achterste Hoef Bladel (JW)
- 12 sept. 1 ex. Akkereind Meerveldhoven (HH)
- 27 sept. 1 vr. Achelse Kluis (HH,SOV-dag)

Beflijster

- 3 april 1 ex. Kreijl Heeze (TH)
- 10-23 april tot max. 12 exx. Strabrecht (VK,BSP-NB,HvM)
- 26 april 1 vr. Beuven (HvM)

Grote Lijster

- 19 okt. 10 exx. Soerendonks Goor (TG)
- 31 okt. 15 exx. trektelling Strabrecht (TG)

Spotvogel


- 9 mei 1^e zingend De Braken Reusel (JW)

Orpheusspotvogel

- 23 juli 1 man ringvangst De Braken Reusel (JW)

Grasmus

- 26 april 1^e ex. Akkereind Meerveldhoven (HH)
- 27 april 1 ex. Aqua Best (TG)



Zwartkop

- 31 maart 1 man De Braken Reusel (JW)
- 3 april 1 ex. Bussele Eindhoven (WV)
- 4 nov. 1 vr. De Braken Reusel (JW)
- 23 nov. 1 man tuin Meerveldhoven (HH)

Tijftjaf

- 8 maart 1^e zingend Hapertse Heide (HH,TvdV,BJ)
- 10 maart 1^e zingend De Braken Reusel (JW)
- 1 nov. 1 ex. zingend Eindhoven (WV)
- 4 dec. 1 ex. Meerveldhoven (HH)
- 6 dec. 1 ex. Eckartsebos (PZ)
- 21-22 dec. Strijp/Eindhoven (uit VK)

Fitis

- 29 maart 1^e zingend Eindhoven (WV)
- 29 maart 1^e zingend Hapertse Heide (JW)

Grauwe Vliegenvanger

- 29 april 1 ex. De Braken Reusel (JW)
- 16 mei 1 zingend Cobbeek Veldhoven (HH)
- 26 mei 1 ex. De Regge Acht (JV)

Bonte Vliegenvanger

- 2 mei 1 zingend Hoogeind Oerle (HH)
- 17 mei 1 ex. de Wittlaan Eindhoven (WV)
- 28 mei 1 paar Eckartdal (TG)
- 30 mei 1 paar Strabrecht (TG)

Baardmannetje

- 29 aug. 2 man Budel-Dorplein (HvM)
- 18 okt. 7 exx Beuven (uit VK)
- 24 okt. 15 exx. Strabrecht (uit VK)
- 7/8 nov. 5 exx. Beuven (uit VK)
- 21 nov. 11 exx. Soerendonks Goor (PZ)
- 20 dec. 1 ex. Soerendonks Goor (uit VK)

Glanskop

- 24 dec. 1 ex. Kasteelbos/Heeze (uit VK)

Witkopstaartmees

- 11 jan. 2 exx. Philipsvisvijvers (HH)
- 25 jan., 6 en 7 febr. 1 ex. tuin Meerveldhoven (HH)
- 28 febr. 1 ex. Akkerind, Meerveldhoven (HH)

Boomklever

- 7 maart 1 ex. Parklaan Eindhoven (WV)
- 7 maart 1 ex. Eckartdal Eindhoven (WV)
- 7 maart 1 ex. Dommelpantsoen (WV)
- 24 mei paar met juv. Kreyl Heeze (HH)

Taigaboombkruiper

- 10 jan. 1 ex. De Hertgang/De Utrecht (DB)

Buidelmees

- 25 aug. 1 ex. Beuven (uit VK)
- 12/13 sept. 1 ex. Beuven (uit VK)
- 26 sept. 2 exx. Beuven (uit VK)
- 27 sept. 14 exx. Beuven (uit VK)

Wielewaal

- 11 mei man De Braken Reusel (JW)
- 17 mei 1 man zingend Orpheuslaan Eindhoven (WV)

Grauwe Klauwier

- 6 juni 1 man Loozerheide/BudelDorplein (uit VK)

Klapkster

- 24 jan. 1 ex. Starven/Strabrecht (TH)
- 1 febr. 1 ex. Oirschotse Hei (TG)
- 21 febr. 1 ex. Oirschotse Heide (TG)
- 11 april 1 ex. Beuven (HvM)
- 18 april 1 ex. Strabrecht (BSP-NB)
- 18 okt. 1 ex. Weerter en Budelerbergen (BSP-NB)
- 18 okt. 2 exx. Gr.Heide Soerendonk (BSP-NB)
- 24 okt. 3 exx. Oirschotse Heide (BSP-NB)
- 31 okt. 1 ex. trektelpost Strabrecht (TG)
- 28 nov. 1 ex. Strabrecht (TH)

Bonte Kraai

- 15 febr. 2 exx. Rijtse Heide Reusel (JW)

Keep

- 28 maart ca. 800 exx. Strabrecht (uit VK)

Europese Kanarie

- 29 maart 1 ex. overvl. Strabrecht (uit VK)
- 6 april 1 paar ringvangst De Braken Reusel (JW)
- 18 okt. 1 ex. overvl. Budel-Dorplein (uit VK)
- 31 okt. 1 ex. overvl. Strabrecht (uit VK)

Putter

- 7 maart 4 exx. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 4 dec. 20 exx. Hulsterbroek/Geldrop (uit VK)

Barmsijs


- 18 febr. 6 exx. Strabrecht (TH)
- 9 maart 15 exx. Huizingalaan Eindhoven (TG)

Kruisbek

- 10 jan. 4 exx. tuin Meerveldhoven (HH)
- 9 febr. 23 exx. Hapertse Heide (JW)

Goudvink

- 4 febr. 1 vr. Herbertusbos (TH)
- 23 mei 1 man Hertgang/De Utrecht (GS)
- 6 dec. 2 exx. Eckartsebos (PZ)



Appelvink

- 1 jan. 1 ex. Park Genderdal/Eindhoven (uit VK)
- 4-31 jan. max. 10 exx. P.Eiffhuis/Eindhoven (uit VK)
- 12 jan. 4 exx. Fakkellaan Eindhoven (TG)
- 27 jan. 2 exx. Fakkellaan Eindhoven (TG)
- 4 febr. 7 exx. Fakkellaan Eindhoven (TH)
- febr.-maart max. 14 exx. Engelsbergen/Eindhoven (VK)

- 13 maart max 3 exx. Valkenswaard (uit VK)
- 28 maart 1 ex. overvl. Strabrecht (uit VK)
- 8 april 1 ex. Driehoeksbos/Eindhoven (GS)
- 9 mei 1 ex. overvl. Strabrecht (VK)
- 24 okt. 7 exx. Ekkersrijt/Son (VK)
- 31 okt. 1 ex. overvl. Strabrecht (VK)
- 2 nov. 1 ex. Overvl. Strabrecht (VK)
- 27 dec. 1 ex. P.Eiffhuis/Eindhoven (VK)

Ijsgors

- 18 okt. 1 ex. Budel-Dorplein (VK)
- 24 okt. 1 ex. Meerhoven/Eindhoven (VK)
- 2 nov. 1 ex. trek Strabrecht (VK)

Geelgors

- 10 jan. 7 exx. Dommeldal Eindhoven (TG)
- 8 febr. 35 exx. Hoevenhei Reusel (JW)

Ortolaan

- 9 mei 1 ex. Reuselse Moeren (PvdW, AL)
- 27 aug. 1 ex. Strabrecht (VK)

- 28 aug. 1 ex. trek Strabrecht (VK)
- 7 nov. 1 ex. trek Strabrecht (DB)

Gestreepte Babax

- 4 febr. Engelse Tuin Heeze (TH)
- 4 sept. Engelse Tuin Heeze (TH)

Waarnemers:

AL = Alma Leegwater
BJ = Ben Jacobs
BS = Bennie Schrijvers
BSP-NB = Nieuwsbrief Sovon maart 1999
DB = Dutch Birding
GS = Geert Sanders
HH = Hans Hermans
HV = Hans Verdaat
HvM = Heine van Maar
JV = Jeanne Verheugt
JW = Jan Wouters
PB = Peer Busink
PG = uit de Peregrijn

PvdW = Pierre van der Wielen
PvH = Piet van Happen
PWu = Piet Wuyts
PZ = Peter Zomer
RuB = Ru Bossong
RoB = Rob Bossers
RM = logboek Reuselse Moeren
SS = Sjaak Smits
TH = Ton Hermans
TvdV = Tonny van der Vleuten
VK = "Vogels in de Kempen" Vrolijk/ Bouwman
WV = Willem Veenhuizen



RESULTATEN VAN DE NESTKASTEN OP GOLFBAAN WELSCHAP.

MINKE BOZUWA

Vanaf 1996 hebben enkele leden van vogelwerkgroep de Kempen nestkasten opgehangen op het terrein van golfbaan Welschap. Een en ander in nauwe samenwerking met de beheerder Martin van de golfbaan, die de mogelijkheid hiertoe geboden heeft.

We zijn in 1996 begonnen met 50 kasten, in 1999 waren het er 78. Het controleren gebeurt in drie ronden, in mei en juni.


De resultaten die we na vier jaar nestkastcontrole hiervan zien, zijn zeer goed.

Zeker in de eerste twee jaren is de populatie van Koolmees, Pimpelmees en Spreeuw hier toegenomen. Gemiddeld blijven zo'n tien kasten per jaar ongebruikt. In onderstaand diagram zijn de resultaten van de afgelopen vier jaren samengevat.

Bij deze willen we ook nog de heer J. van Grunsven heel hartelijk danken voor het leveren van hout en materiaal waarvan wij weer nieuwe nestkasten hebben gemaakt.



Totaal aantal broedsels in de nestkasten op golfbaan Welschap 1996-1999.



K N I P S E L



K R A N T

Knipseladres: SANSOVINOSTRAAT 24 , 5624 JX EINDHOVEN .

Samenstelling: HUUB KNUBBEN

■ *Welzijnsmedaille voor Jacques van Kessel*

Vogelaar echte Kempische natuurmens

Veldh. Wkbl.
5-1-2000



Jacques van Kessel is oprichter van Vogelwerkgroep De Kempen, deskundig op het gebied van vennen en doet vogelinventarisaties. (Foto Jean Pierre Reijnen)

Jacques van Kessel uit de Evestraat krijgt de gemeentelijke welzijnsmedaille voor zijn inzet voor de vogelstand, de natuur en het milieu in de Kempen. De Veldhovenaar is oprichter van de Vogelwerkgroep De Kempen die op 17 december het 25-jarig bestaan herdacht. Verder is hij zeer deskundig op het gebied van vennen, adviseert hij tal van instanties en doet hij vogelinventarisaties. Wethouder Mieke van Lisdonk vertelde Jacques van Kessel bij de opening van het VWG-jubileumjaar dat hij de onderscheiding krijgt.

Veldh. Wkb. 5-1-2000

Jacques van Kessel (46) wordt door velen gezien als een echte Kempische natuurmens. De liefde voor het vogelen kreeg hij van thuis mee. Zijn vader had een volière met tropische vogels, Australische Prachtvinken. Alles wat daarbij hoort zoals het hebben, fokken en in leven houden, vormt een goede basis voor een vogelaar. Daarnaast trok het gezin vaak de bossen in om vogels te kijken. Vader was lid van Vogelvereniging Veldhoven en eind jaren zestig werd Jacques eveneens lid. Deze vereniging had nestkastjes hangen op Koningshof. Veldhovenaren konden regelmatig de nestkastcontroles bijwonen en genieten van de jonge mezen en dergelijke. Het nestkastjesproject is later overgenomen door Vogelwerkgroep De Kempen. Samen met zijn vriend Chris Tönissen zette Jacques van Kessel begin jaren zeventig op de Landschotse Heide een uitgebreid onderzoek op met als doel er een beschermd natuurgebied van te maken. Jarelang inventariseerden zij vogels, planten en de landschapsomgeving om eventuele negatieve invloeden te bepalen en indien mogelijk te elimineren. Veel tijd en zelfs kampeerweekenden besteedden zij aan hun onderzoek om toch maar zoveel mogelijk te weten te komen. Dit onderzoek resulteerde in het 'Beheersplan Landschotse Heide'. Op advies van een deskundige brachten ze het rapport niet naar buiten onder hun eigen naam, maar als Vogelwerkgroep De Kempen. Zo'n groep, ook al bestaat die slechts uit een paar mensen, geeft schijnbaar meer gewicht. Hiermee was de VWG geboren.

De aandacht van Jacques van Kessel blijft niet beperkt tot de vogels. Via via kwam hij in contact met leerlingen van het Rythovius college in Eersel die lid waren van de Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en -bescherming ACJN, inmiddels JNM geheten. De interesses van de leden binnen deze club liggen veel breder dan alleen op het vlak van de vogels. De vele kampen door het hele land leverden een brede basis voor de natuurmensen Van Kessel. Hij zat jaren in het bestuur van de VWG. Samen ondernemen ze activiteiten zoals beheerswerk, excursies en onderzoeken. Het eerste beheerswerk was het vellen en korten van een houtwal in Zandoerle. Motorzagen werden voor de eerste maal ook voor de laatste keer ingezet. Het ging snel, maar dan het opruimen!

Archief Jacques van Kessel had ook contacten met archeologen. Jaren achter- offerde hij vakantie op om mee te werken aan het opgraven van De Villa in Hoogeloon. Hij werkte ook samen met de Archeologiegroep Oerle. Hieruit komt onder meer voort de oprichting van de Molenberg op de oude molenplaats in de Molenvelden, de plaatsing van een nieuwe grenssteen bij de grens met Knegeel en de renovatie van de grafheuvels. Hij was ook een van de initiatiefnemers tot een onderzoek naar de gevolgen van de aanwezigheid van een grote kolonie kokmeeuwen op de Malpie, wat vijf jaar duurde. Verder was hij lid van de Milieuwerkgroep Veldhoven, zat en zit hij in tal van klankbordgroepen voor paraplu-

nota's en bestemmingsplannen. Als trekker van de Plantenwerkgroep geeft hij advies over en is hij betrokken bij de opschoning en herinrichting van de omgeving van het Vlasrootven. Uren bracht hij door op het archief in Oirschot en Eindhoven op zoek naar gegevens over vennen in vroeger tijden. Hij achterhaalde gegevens als: hoe heette het ven, wie

Lees verder op pagina 4

(Vervolg van voorpagina)

was eigenaar, wie pachtte het, werd er gevist, was er ander gebruik enzovoort. Hij bezit een groot en door velen vaak geraadpleegd archief.

Weinig bekend

Het meest recente project is een onderzoek naar het voorkomen van roofvogels op de Buikheide, een 500 ha groot bosgebied bij Halfmijl. Samen met een team vrijwilligers besteedt Jacques van Kessel al zijn vrije tijd en zelfs vakanties aan het

Vogelbescherming aan gemeenten:

Oproep tot raapverbod kievitseieren

VELDHOVEN - Elf gemeenten in de regio moeten het rapen van kievitseieren per 1 maart verbieden. De Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant heeft de gemeenteraden hierom in een brief verzocht. Het is de eerste keer dat de Werkgroep deze noodkreet uit laat gaan.

EJ 11-1-2000

De gemeenteraden van Eindhoven, Heeze-Leende, Son en Breugel, Oirschot, Valkenswaard, Eersel, Bergeijk, Reusel-De Mierden, Nuenen, Cranendonck en Waalre hebben onlangs een brief van de werkgroep ontvangen. Dit zijn de gemeenten waar vrijwilligers van de werkgroep actief zijn.

ren. De werkgroep vreest dat in werkelijkheid echter veel meer eieren uit de nesten zijn gehaald. Kievitseieren rapen is niet meer van deze tijd, stelt de Weidevogelbescherming, en daarom moet het verboden worden.

Broedseizoen

De werkgroep voert op diverse fronten actie. Eind vorig jaar is een brief naar de provincie gestuurd met de vraag een provinciaal verbod uit te vaardigen. Omdat nog niets van de provincie is vernomen, maar het broedseizoen met rasse schreden nadert, is de oproep tot verbod uitgebreid naar de gemeenten.

Kievitseieren

EJ 11-1-2000

DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten hebben gisteren besloten het rapen van kievitseieren in Brabant met ingang van volgend jaar te verbieden.

Houtwal

Het tweetal vroeg vrienden en bekenden om lid te worden van hun vereniging. De officiële oprichtingsdatum van de VWG is 17 december 1974. De club had haar thuisbasis bij de zusters in Koningshof. Daar waren ook de vergaderingen. Zuster Marie Siaska, hoofd van de huishoudschool, zorgde bij de nestkastjescontrole altijd al voor koffie en warme chocolademelk. Nu verzorgde ze de eerste gestencilde uitnodigingen en verslagen. De inkiviek werd groter en groter en is nog niet opgedroogd. Begonnen met 15 personen telt de club nu, vijftienvintig jaar later, ongeveer 75 leden.

■ KIEVITSEIEN Het ziet ermaat uit dat het 'eerste kievitseie' dit jaar voor het laatst in Noord-Brabant is gevonden. Het Brabantse provinciebestuur wil het rapen van kievitseieren na 2000 verbieden. Volgens Gedeputeerde Staten verdient de kievit als Brabants belangrijkste weidevogel en 'nuttige insecteener' bescherming.

Siaska
Wk

Adviseur van staatssecretaris herroept eigen vogeltelling

'Strabrechtse Heide verdient wél beschermde status'

DEN BOSCH - Het instituut voor vogelonderzoek Sovon heeft het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer gevraagd de Strabrechtse Heide toch als Europees beschermd vogelgebied aan te wijzen. Sovon, dat voor het ministerie vogeltellingen uitvoert, komt daarmee terug op zijn eerdere conclusie dat in dit natuurgebied te weinig kraanvogels neerstrijken om te voldoen aan de norm van de Europese Vogelrichtlijn. Op basis van deze conclusie heeft het kabinet de Strabrechtse Heide twee weken geleden afgevoerd van de lijst van Europees te beschermen vogelgebieden. Het gebied is nog wel voorgedragen voor de zogenaamde Habitat-gebieden. Die worden via een andere procedure aangewezen en genieten een soortgelijke bescherming volgens Europese regelgeving. Eerder vielen ook al landgoed de Utrecht, de Oirschotse Heide, de Loonse en Drunense Duinen en Regte Heide af. Wel aangewezen zijn het Leenderbos/Groote Heide en de Weerter- en Budelerbergen.



Foto: Freek Groenemans

schuivingen in vogelpopulaties niet meer voldoen aan de gestelde selectiecriteria.

Zware kritiek

Het georganiseerd bedrijfsleven, via een groot aantal organisaties verenigd in het Platform Vogelrichtlijn, heeft bij de Tweede Kamer zware kritiek geuit op de onzorgvuldige manier waarop Faber deze richtlijn toepast en zich niets aantrekt van de 6000 bezwaren daartegen. Onder druk van de Europese Commissie, die dreigt met een zware boete omdat Nederland al 20 jaar talmt met het aanwijzen van vogelgebieden, heeft de staatssecretaris volgens het platform in allerlei en op dubieuze motieven veel te grote zones aangewezen waar de natuur strenger tegen aantasting zal worden beschermd dan tot nu toe.

Op twintig procent van het Nederlandse grondgebied en in tachtig procent van de nationale wateren gaat dit ten koste van allerlei economische activiteiten zoals recreatie, scheepvaart, landbouw, delfstoffenwinning en visserij. Zo constateert het platform in een petitie, die het gisteren aanbod aan voorzitter P. ter Veer van de vaste Kamercommissie voor Landbouw en Natuurbeheer. Deze commissie debatteert op 17 februari over Fabers vogelbeleid.

Kraanvogels

Recente aanvullende gegevens wijzen er volgens M. van der Weide van Sovon op dat de norm voor het aantal kraanvogels wél wordt gehaald. Het instituut was daarmee voor het blok gezet door

• De Strabrechtse Heide komt de status vogelbeschermingsgebied wél toe, aldus het vogelonderzoeksinstituut Sovon.

een aantal ervaren vogelaars, dat in de Strabrechtse Heide een veelvoud van deze zeldzame trekvogels heeft waargenomen dan wat Sovon aan het ministerie had bericht.

Staatssecretaris G. Faber van Natuurbeheer heeft aan de

Tweede Kamer geen bewijsmateriaal verstrekt, waaruit blijkt waarom de genoemde Brabantse natuurgebieden

niet meer onder de Europese Vogelrichtlijn vallen. Faber laat het bij de constatering dat deze gebieden door ver-

Ook Strabrechtse Heide is 'vogelgebied'

LIEROP - De Strabrechtse Heide dampd in de felle winterzon. De vogelkijkhut bij het Beuven ligt er vrijdagochtend rond half elf verlaten bij. De ware vogelaar is al weer weg, de meute provinciebestuurders, natuurbeschermers en persmensen is

er nog niet. Een zilverreiger, twee plukjes wilde zwanen en wat zaagbekjes dobberen op de schitterende plas. Totdat het gezelschap van gedeputeerde Lambert Verheijen zich over het knuppelbruggetje naar de hut begeeft. Dan zoeken de vogels een

rustig plekje op. Verheijen heeft deze idyllische plek uitgekozen voor een persconferentie. De Eindhovense provinciebestuurder wil hier het belang benadrukken van de Europese Vogelrichtlijn. Door knulig telwerk zijn onder meer

de Strabrechtse Heide, de Oirschotse Heide en landgoed De Utrecht niet op de landelijke lijst van 'richtlijn'-gebieden terechtgekomen. Volstrekt ten onrechte, vinden gedeputeerde, vogelaars en natuurbeschermers.

► Pagina 19

Faber wil snel meer vogelgebieden aanwijzen

DEN HAAG - Staatssecretaris Faber van Natuurbeheer stelt de Tweede Kamer voor om flink meer gebieden aan te wijzen waar vogels beschermd moeten worden. Nederland kan door de aanwijzing de achterstand inlopen die bij de uitvoering van de Europese vogelrichtlijn is ontstaan. (ANP)

VK 24-1-00

Klinkende meldingen vogelaars waren vergeefs

► Vervolg van pagina 1
De problemen met de vogelrichtlijn zijn wel enigszins verklaarbaar. Nederland talmt al jaren met het aanwijzen van de nieuwe beschermde gebieden. Onder druk van sancties die de Europese Commissie dreigde op te leggen, kwam staatssecretaris mevrouw Geke Faber nu verspleed met een lijst van 49 gebieden. Daarop staan wel het Leenderbos/de Groote Heide en de Budeler- en Weerterbergen. Door de snelheid moet er iets misgegaan zijn, lazende

mensen van het Samenwerkingsverband van Vogelwerkgroepen in Oost-Brabant in deze krant. In november bleken namelijk allerlei gebieden af te vallen. En dat terwijl de regionale vogelaars klinkende cijfers hadden doorgespeeld. Over de kraanvogels in het Beuven bijvoorbeeld. „We zijn meteen na de berichten in de krant opnieuw alle tellingen door gaan lopen”, vertelt Peer Busink van de Oost-Brabantse vogelgroepen. „Het blijkt dat hier gewoon veel meer kraanvogels aanleggen

op hun reis naar het zuiden dan de staatssecretaris beweert. Het nationaal telkantoor, het Sovon, had dat kunnen weten. Maar blijkbaar zijn onze cijfers niet op het goede bureau terechtgekomen”, aldus de docent biologie van het Christiaan Huygenscollege in Eindhoven.

Problemen

Ook landgoed De Utrecht tussen de Mierden en Hilvarenbeek en de Loonse en Drunense Duinen zijn nu afgevalen. Ook daar waren problemen met de tellingen. Erger

is het gesteld met andere natuurgebieden, zoals de Oirschotse Heide en de Stippelberg in Gemert-Bakel. „In Oirschot bijvoorbeeld zijn genoeg broedende boomleeuwreken en nachtzwaluwen geteld”, vertelt Loek Hilgers van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant. „Ook die cijfers zijn niet bij het Sovon aangekomen. Die gebieden moeten elke bescherming ontberen. Het is natuurlijk prima dat de provincie zich druk maakt om de Strabrechtse Heide, maar er moet ook aandacht zijn voor deze echt 'vogel-

vrije' gebieden. Al spelen daar andere maatschappelijke belangen, zoals het oefengebied van Defensie, toch tellen de objectieve telcriteria.”

Gedeputeerde Verheijen onderschrijft dat. „De staatssecretaris moet straks per gebied een beslissing nemen. Als daaruit blijkt dat de cijfers niet kloppen, zullen we daar een punt van maken.” Brabant zal zich sterk maken voor alle afgevalen gebieden. En de vogelwerkgroepen zijn bereid te procederen bij de Europese Commissie.

Werkgroep Weidevogelbescherming zoekt nieuwe vrijwilligers

"De AHRENBERGER" 9 maart 2000

'Zonder vrijwilligers was het snel afgelopen met weidevogels'

VELDHOVEN - Eieren die niet uitgebroed kunnen worden en vernielde nesten zijn de wrange gevolgen van de toenemende mechanisatie binnen boerenbedrijven. Vrijwilligers van de werkgroep Weidevogelbescherming Zuid-Oost Brabant gaan het land op om nesten te markeren, zodat de boer die gebieden kan omzeilen met zijn machines.

Door Karlijn Meurman

De werkgroep bestaat nu vijf jaar en heeft dertig leden. Het was een initiatief van Vogelwerkgroep De Kempen. Ben Jacobs is secretaris en coördinator. "Het is noodzakelijk dat de weidevogels beschermd worden", vertelt de vogeliehebbert. "Omdat boeren tegenwoordig op hun akkers en weides alles met machines doen, is de kans klein dat ze de nesten opmerken. Vervolgens maaien, ploegen en mesten ze eroverheen. Dat maakt de overlevingskansen van de vogels bijna nihil."

Het veld is een ander probleem. Vroeger graasden er ook al koeien op de weilanden, maar dat aantal is hard gestegen. De nesten kunnen nu gemakkelijk vertrappt en vernield worden door de beesten.

Jacobs kan zich kwaad maken over de mensen die (legaal of illegaal) de nesten leeghalen voor de eieren. "Dat moest verboden worden", vindt hij. "Dat is echt een doorn in ons oog. Het is al moeilijk genoeg om de adoulatie in stand te houden, ik had liever dat de mensen met hun ervaring vrijwilliger werden. De sport om de nesten te vinden blijft, alleen moeten ze dan de eieren laten liggen."

Markeren

De vrijwilligers van de werkgroep proberen de nesten op te sporen en te marke-



■ Een beschermd gebied wordt afgebakend.

Foto: Bert Jansen

ren met stokken, zodat het voor de boer duidelijk is waar hij niet kan rijden met zijn machines. "Boeren willen de legseis graag sparen", weet Ben Jacobs. "Het zijn immers mensen die dicht bij de natuur staan. Maar in het drukke voorjaarsseizoen hebben ze veel te weinig tijd om zelf de nesten te zoeken, dus zijn ze blij als wij bij ze aankloppen."

Als de boer toestemming heeft gegeven zijn land op te gaan om nesten te zoeken, kunnen de vrijwilligers aan het werk. De boer moet wel eerst akkoord gaan, anders kan de werkgroep niets beginnen. "Onze ervaring is dat het merendeel graag meewerkt", vertelt Jacobs. "Dat wordt vaak een hele leuke samenwerking."

Er zijn verschillende methoden om de nesten op te sporen. "Je kunt met een groep een gebied systematisch uitkammen", weet de secretaris. "Maar daar ben ik niet zo'n voorstander van omdat het gebied dan een hele tijd verstoord wordt. Wij werken liever vanuit een schuilplaats: een auto, hek of boom. Van daaruit observeren we het land met een verrekijker. Met een beetje ervaring zie je zo waar de nesten zitten, dat merk je aan het gedrag van de weidevogels."

De vrijwilligers geven op een kaartje aan waar het

nest zit, zodat ze er gericht naartoe kunnen lopen. "We zijn zo kort mogelijk op het land", zegt Jacobs. "We markeren de broedplaats en dan gaat de boer aan het werk; hij kan eromheen werken, het nest optillen of verplaatsen, de eieren even uit het nest halen. Het is een goede methode, want ik denk dat ons geen nest ontgaat."

Honderdvijftig Kieviten

De werkgroep werkt in groepjes van twee of drie mensen die een eigen gebied hebben gekregen. De groep kan weer bijna aan het werk, want half maart worden de eerste nesten verwacht. Ben Jacobs verheugt zich er op. "Ik vind het zo'n leuk werk, ik ging vanmiddag even kijken bij 'mijn' boer en er zat een groep van zo'n honderdvijftig kieviten op het land. Die zullen wel op doortreis zijn, want normaal hebben we ongeveer dertig legseis."

De werkgroep richt zich voornamelijk op de kievit, grutto, scholekster en de wulpen in mindere mate op de zeldzame luresluis, veldieuewerk, postizen en verschillende soorten eendans. "Het is een mooie hobby", vindt de secretaris. "Je bent heel veel buiten, je staat dicht bij de natuur en het is een uitda-

ging. Het is mooi om te zien hoe de vogels zich proberen te verstoppert en te verdedigen, terwijl wij hun nesten proberen te vinden."

Bovendien doen de vrijwilligers goed werk. "Als er niet zoveel werkgroepen in Nederland zouden zijn, zou het snel afgelopen zijn met de weidevogels", voorspelt de vogeliehebbert. "Uit onderzoek blijkt dat er in onbeschermd gebied heel wat minder kuikens uitkomen dan in beschermde gebieden. De overlevingskansen zijn er veel kleiner."

Jacobs denkt dat bescherming altijd nodig zal blijven, want de mechanisatie wordt alleen maar groter. Bovendien zijn er nog genoeg gebieden die bescherming nodig hebben", weet hij. "Daarom zouden we een aantal nieuwe vrijwilligers goed kunnen gebruiken. Het zou toch jammer zijn als weidevogels straks alleen nog in reservaten te bewonderen zijn. Onze resultaten zijn goed, maar we willen graag nog meer gebieden bereiken."

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ben Jacobs, tel. 040 - 2534735.

Enfin, in het midden van de jaren zestig waren er in de Kempen nog maar zo weinig bosuilen dat er slechts twee territoria zijn gesignaleerd, eenje in Valkenswaard en eenje in Waalre. Het waren losse waarnemingen, dus zonder gericht onderzoek. Ruim tien jaar later viel de bosuil al iets beter op. In 1975 had de bosuil in het werkgebied van de vogelwerkgroep De Kempen (dat iets kleiner is dan de eigenlijke Kempen) waarschijnlijk minimaal zeventien territoria. Nu komt Pieter Wouters uit Reusel in beeld. Op een februariavond in 1977 fietste hij, zeventien jaar oud, van Reusel naar Heeze. Hij wilde de roep van de zeldzame bosuil wel eens horen, en hij had zich laten vertellen dat het Heezebos met z'n oude loofbomen een van de beste plekken in de Kempen was waar de bosuil broedde. En jawel, hij hoorde die avond vier mannetjes en twee vrouwtjes

roepen. Een sensatie! Bij die ene avond is het niet gebeven. Wouters volgt de opmars van de bosuil in het werkgebied van de vogelwerkgroep De Kempen nog steeds. Concreet: in 1986 zijn bij een onvolledige inventarisatie 71 territoria vastgesteld. Vijf jaar later waren er al minimaal 182 territoria. En in 1996, bij de tot nu toe meest complete inventarisatie minimaal 367. Minimaal, ja. Menig individu zal niet gehoord zijn. Vandaar Wouters' schatting dat de bosuil in 1996 in het werkgebied van de vogelwerkgroep de Kempen 425 à 500 territoria telde. In 1997 is de populatie waarschijnlijk nog iets toegenomen. Sindsdien is er sprake van stabilisatie, meent Wouters.

Volgens hem is de opmars van de bosuil te danken aan diens flexibiliteit. Zonder z'n flexibele karakter zou de bosuil nog steeds een zeldzame verschijning in de Kempen zijn. Immers, de Kempen is rijk aan naaldbos, zoals grove den en fljnspar, en de bosuil heeft voorheen altijd laten blijken dat hij gebonden is aan loofbos, desnoods gemengd bos. Daar komt bij dat het areaal 'beter' bos, monumentaal bos, nog steeds te verwaarlozen is in het werkgebied van de vogelwerkgroep. Zou er dan sprake kunnen zijn van een betere voedselsituatie? Nee, de bosuil is een



Bosuil

Foto: Fred Kappelhof/Tam Natura

STAPPEN IN DE NATUUR

Opmars bosuil

Door Bert van Polen

De bosuil in de Kempen, dat is nog eens een spannend verhaal. Het is een geschikt moment om het te benadrukken. Als vroege broeder zorgt de bosuil in deze weken goed voor z'n nageslacht. Vandaar. Lang zijn Brabant en de bosuil vreemden voor elkaar geweest. De bosuil ontliep Brabant. In het open landschap met al die uitgestrekte open heidevelden en polders voelde hij zich als een kat in een vreemd pakhuis. Hij is er zo

eentje die bomen om zich heen wil, oudere loofbomen. En dan niet een paar bomen, nee, een flink bos, desnoods een monumentaal park. Als er maar holtes in de bomen zaten waarin hij zich kon nestelen. In die zin bekeken was de bosuil lang de grootste huismus van het bos. Hij kwam de deur bij wijze van spreken niet of nauwelijks uit. Een kwestie van pleinvrees, zou je kunnen stellen.

opportunistische eter. Hij pakt wat hij lekker vindt, en dat is heel veel. Hij is eveneens opportunistisch (geworden) bij de keuze van z'n broedplek. Zo wordt de bosuil broedend waargenomen in nesten van de zwarte kraai. Daar komt nog bij dat de bosuil minder huismus geworden is. Hij heeft het aangedurfd het bos - het grote aangesloten bos - achter zich te laten. Hij heeft zich de laatste tien jaar ook gevestigd in bosjes in agrarisch land, bosjes met het karakter van een eilandje. Anders gezegd, de bosuil heeft de hele Kempen ondertussen gekoloniseerd, aldus Pieter Wouters. Hij vindt het een spectaculaire ontwikkeling. Niets

mooiers eigenlijk dan een kraakheldere januariavond. De maan schijnt volop en dan hoor je opeens de roep van een bosuil, en ginds nog een. Prachtig, vindt Wouters. "Dan voel je dat het voorjaar eraan zit te komen." Z'n mooiste ervaring was die januariavond in 1996, toen hij op het landgoed De Utrecht binnen een paar uur 22 territoria van de bosuil inventariseerde. Geen vergissing mogelijk. Wouters is zo ervaren dat hij verschillen in de individuele roep van een bosuil onderscheidt. Nou ja, niet altijd, maar wel vaak. "Ze hebben een eigen stemgeluid, net als mensen." Elders in Brabant wordt de roep van de bosuil op geschikte plekken ondertussen ook steeds vaker gehoord.

VOOR U GELEZEN

JAN WOUTERS

In *BTO-News* van september-oktober 1999 staat een verslag van een onderzoek naar het voorkomen van de Kievit in Groot-Brittannië. Ook in dat land staat de Kievit erg onder druk, zo blijkt.

Uit het onderzoek van de *Common Bird Census* komt naar voren dat tussen 1972 en 1996 de kievitenstand naar schatting met 46 % achteruit is gegaan. Ook uit allerlei lokale onderzoeken komen deprimerende berichten over instortende populaties en *counties* waar de soort op de rand van uitsterven staat. Waarschijnlijk is de soort in de tweede helft van de twintigste eeuw gestaag achteruit gegaan.

Al in de jaren '80 leek de achteruitgang zo erg, dat er besloten werd tot een landelijk onderzoek. In 1987 werd er een telling gehouden. Tijdens een bezoek in april aan *at random* (willekeurig) gekozen blokken van twee bij twee kilometer, werden de eventueel aanwezige broedparen geteld. Deze telling is nu in 1998 herhaald, in dezelfde blokken.

Slechts in 30 % van de 1312 onderzochte blokken werden Kieviten aangetroffen. De bijbehorende schatting van de populatiegrootte komt dan op 63.000 paar in Engeland en Wales. Dat is een achteruitgang van net geen 50 % in 11 jaar! Dan gaat het hard. In Wales was de achteruitgang het grootst met 77 %, in noord Engeland het kleinst met 42 %.

Ook in Schotland werd er in 1998 geteld, niet in 1987, hetgeen een populatieschatting oplevert van 65.000, ook al lager dan eerdere schattingen.

De oorzaken van de achteruitgang zijn gelegen in de veranderingen in het grondgebruik, met intensivering van de landbouw als hoofdschuldige. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de resten van

de populatie in sommige gebieden hoofdzakelijk in natuureservaten voorkomen.

In hetzelfde nummer staat ook een samenvatting van de eerste vijf jaren dat het nieuwe *Breeding Bird Survey*-project (BBS) nu loopt. Dit monitoring-project is opgestart om te zijner tijd de *Common Bird Census* (CBC) te vervangen, die vergelijkbaar is met het BMP van Sovon. De BBS heeft als voordelen dat er meer soorten gevolgd kunnen worden terwijl het veel minder tijd kost.

De BBS gebruikt geen territoriumkartering, maar een transect-telling in willekeurig gekozen kilometerhokken. Drie bezoeken volstaan: een voorbereidend bezoek om de transecten uit te zetten en het biotoop te registreren, en twee ochtendbezoeken waarbij langs twee transecten van 1 km. alle vogels worden genoteerd, die gehoord of gezien worden.

Door de geringe moeite die het kost om een of meer blokken te onderzoeken, is het project een succes. In 1998 werden 2297 kilometerhokken, verspreid over heel Groot-Brittannië geteld. Daardoor zijn er aardig wat soorten waarvan het aantalsverloop goed te volgen is. Door de goede spreiding van de onderzoeksblokken, zijn de trends in ook verschillende regio's apart te volgen.

Zo'n 85 soorten werden in 100 of meer blokken vastgesteld, wat voldoende wordt geacht om deze soorten nauwkeurig te volgen. Met nog eens 19 soorten die in minder dan 100 maar nog in meer dan 50 blokken werden aangetroffen, komt het totaal aantal soorten dat goed gemonitord kan worden ruim boven de 100.

Dat is meer dan met de CBC of het BMP van Sovon. Dat komt door de *at random* keuze van de kilometerhokken. Zodoende zijn alle biotopen evenredig

vertegenwoordigd, en ligt er geen nadruk op natuurgebieden.

Natuurlijk zijn niet alle soorten met deze methode te volgen. Zo zullen bv. zeevogels en schaarse soorten veel te weinig worden gevonden om betrouwbare trends te berekenen. Maar voor de CBC geldt hetzelfde bezwaar.

De telperiode van 1994-1998 levert al aardig wat significante trends op. In die vijf jaar gingen de volgende 33 soorten significant vooruit: Canadese Gans, Buizerd, Schots Sneeuwhoen, Rode Patrijs, Kleine Mantel- en Zilvermeeuw, Stadsduif, Holenduif, Turkse Tortel, Groene en Grote Bonte Specht, Boompieper, Rouwkwikstaart, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Tapuit, Sprinkhaanzanger, Kleine Karekiet, Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Pimpel-, Kool- en Zwarte Mees, Boomklever, Kauw, Roek, Zwarte Kraai, Raaf, Vink en Groenling.

Signifikant achteruit gingen: Berg-eend, Torenavalk, Scholekster, Kievit, Wulp, Kokmeeuw, Koekoek, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Braamsluiper, Fluiters, Grauwe Vliegenvanger, Gaai, Spreeuw,

Huismus, Putter, Kneu, Goudvink, Geelgors en Grauwe Gors.


Een voorbeeld van een regionaal verschillende ontwikkeling is de toename van Spreeuw, Kneu en Goudvink in Schotland, wat tegengesteld is aan de trend in het Verenigd Koninkrijk als geheel.

De trends die in de BBS gevonden worden zijn meestal wel in overeenstemming met die uit de CBC, maar er komen toch ook verschillen voor. Zo is de toename van de Fitis in de *Breeding Bird Survey* in tegenspraak met de resultaten van de *Common Bird Census*.

Beide projecten blijven een tijd naast elkaar bestaan. Dan kan er een goede indruk worden verkregen van de vergelijkbaarheid van beide gegevensbestanden.

De CBC loopt al vanaf 1962, zodat er echt lange termijn trends kunnen worden vastgesteld. Het zou zonde zijn om die gegevens onbruikbaar te maken, door met een nieuw project te beginnen zonder dat je weet hoe je die nieuwe gegevens met de oude moet vergelijken.

*



VOGELVARIA



SUCCES MET GIERZWALUWDAKPANNEN

In het voorjaar van 1998 werden in het Vonderkwartier in Eindhoven bij renovatiewerkzaamheden ruim 100 gierzwaluwpennen geplaatst. (zie ook Blauwe Klauwier 25 no.1:23) Dit om de omvangrijke broedkolonie van Gierzwaluwen aldaar huisvesting te kunnen blijven bieden.

In 1998 werden de pennen al bezet, maar onduidelijk was hoeveel vogels ervan gebruik maakten. In 1999 zijn de gierzwaluwpennen wat meer in de gaten gehouden en bleek ruim eenderde van de pennen in gebruik.

Het is duidelijk dat de vogels de alternatieve broedplaatsen goed geaccepteerd hebben. Aangezien de Gierzwaluwen plaatstrouwe vogels zijn, is het voor hen kiezen of delen. Als ze die pennen niet accepteren, moeten ze hun broedplaatsen verlaten. Dat doen ze liever niet, zo blijkt. Voorlopig is er aan nestgelegenheid in het Vonderkwartier nog geen gebrek en kan de broedpopulatie zich flink uitbreiden.

Een mooi succes voor de Stichting Stadsnatuur Eindhoven, die ons dit meldt in haar kopijbrief.

Jan Wouters

WEBSITE VAN DE VOGELWERK GROEP HEEFT EEN NIEUW ADRES

Sinds 1 februari heeft de Vogelwerkgroep een vernieuwde *website* op het internet. Deze webstek is te vinden op <http://www.homepages.hetnet.nl/~vwgdekempen>. Hoewel de *website* nog niet helemaal af is, is er al wel veel informatie te vinden.

Onder het kopje Profiel is de algemene informatie over de vogelwerkgroep te vinden. Verder een pagina met het jaarprogramma, pagina's over interessante vogels, en over vogelgebieden in de Kempen. Een aantal kaartjes maken het geheel overzichtelijk. Naast de onderzoeks- en beschermingsprojecten komen ook de publicaties en het vogelarchief aan bod. Een pagina *links* met verwijzingen naar andere mogelijk interessante webstekken en een actualiteitenpagina ontbreken uiteraard niet.

Maar ook nu geldt dat de "*webmaster*" Tom Heijnen zit te springen om leuke waarnemingen die op het net gegooid kunnen worden. Zijn emailadres is theijnen@hetnet.nl of vwgkempen@hetnet.nl

Jan Wouters

RINGVONDST VAN EEN JONGE SPERWER

Het is bekend dat nog niet, of pas uitgevlogen jonge roofvogels nogal eens ten prooi vallen aan de Havik. Ook bij jonge Sperwers op de Buikheide is dat wel eens vastgesteld door de mensen van het Buikheide-team. Van de Sperwertjes wordt dan alleen nog een hoopje veren gevonden.

Omdat ik een aantal van die Sperwertjes geringd heb, zou er dan af en toe ook wel eens een ring gevonden moeten worden. Dat was tot nog toe niet gelukt. Maar op 7 februari 2000 vond Wim Deeben een skeletrest met ring. De ring was van een van de drie jongen in het nest in de buurt van de WOB. Geringd op 2 juli 1999 als vrouwtje op een leeftijd van 13 dagen.

Wim snapte niet dat hij die ring niet eerder gevonden had. Het pootje lag in het bosperceel vlak bij het nest. "De afgelopen tijd ben ik er toch al een paar keer langs gelopen" aldus Wim, "ik zou hem gezien moeten hebben." In elk geval was de Sperwer al lang geleden gestorven. Over de doodsoorzaak is niets meer te zeggen, dus ook niet of de Havik hier echt in het spel was.

Jan Wouters

WINTERKONING HERGEBRUIKT OUD NESTMATERIAAL VAN MEREL


Blijkbaar hebben nesten een grote aantrekkingskracht op nestelende vogels. Het is wel bekend dat nestelende Huismussen en Gierzwaluwen bij de buren leentjebuurt spelen en daar soms wat nestmateriaal weghalen. Ook in broedkolonies is dat schering en inslag.

Maar onlangs (maart 2000) zag ik een Winterkoning die uit het binnenste van een oud merelnest van vorig jaar de bekleding aan het slopen was. Met het nestmateriaal in de bek vloog hij weg, richting nieuw nest veronderstel ik.

In datzelfde merelnest heb ik ook al een paar keer een Heggemus zien zitten, maar of die er iets uit meenam heb ik niet gezien.

Zijn er meer mensen die zoiets wel eens gezien hebben? Het lijkt me dat het wel meer zal voorkomen. Het is in mijn ogen een soort gemakzucht van de nestelende vogel, en uit oogpunt van nesthygiëne niet zo slim. Maar dat is vanuit menselijk standpunt gezien.

Jan Wouters




WIST U DAT...

- Het jubileumweekend er al weer 3 maanden op zit.
- De feestcommissie, zonder te zwetsen, kan terugzien op een goed weekend.
- De commissie het er zeer druk mee heeft gehad.
- Zij daarom zo blij waren met de goede opkomst.
- De feestcommissie iedereen daarvoor hartelijk dank zegt.
- Er nog twee min of meer grote evenementen georganiseerd worden.
- Dit het minisymposium en het Cap Gris Nez-weekend zijn.
- Er dus weer volop werk aan de winkel is.
- Iedereen 16 september vrij moet houden.
- Dit de dag van het minisymposium is.
- De commissie al bijna rond is met de dagvoorzitter en de sprekers.
- Op die dag ook een speciale Blauwe Klauwier zal verschijnen.
- Er door verschillende mensen hard aan wordt gewerkt.
- Het minisymposium plaats zal vinden in de Gouden Appel in Veldhoven.
- Ik jullie niet ongerust wil maken.
- Er zich al verschillende mensen hebben opgegeven voor de Kaap.
- Als het goed is, iedereen druk aan het inventariseren is.
- Het broedseizoen in volle gang is.
- Harold en Marlies echt aan het nestelen zijn.
- Ik en velen met mij, ze proficiat en veel geluk toewens.
- De oeverwaluwwand in Reusel op een oor na gevild is.
- Voor de totstandkoming van dit projekt, grote eer is weggelegd voor Jan van de Nieuwenhuizen.
- Jan van de Nieuwenhuizen hier heel veel tijd in heeft gestoken.
- Een woord van dank aan hem hier op zijn plaats is.
- In het aprilnummer van het blad Reizen van de ANWB een artikel staat over vogelen in Falsterbo Zweden.
- De foto bij het artikel genomen is vanaf de Kollebacken.
- Hier duidelijk drie schuimtamboers (oud VWG-lied) te zien zijn.
- Er momenteel veel jonge Kruisbekken rond vliegen.
- Deze wel een kaars uit kunnen blazen.

Houdoe,

PIET

P.S. Is het echt bitter, om te zitten zonder voorzitter?



"gewone" kruisbek

W go

VOGELASIELS VOOR DE KEMPEN :

Vogelasiel Someren
Toon en Marij de Smit
Boerenkamplaan 32
5712 AE Someren
tel. 0493-493564.

Vogelasiel Eindhoven
Anton de Kleyn
Eikenstraat 49
5651 CM Eindhoven
040-2526897.

Dierenambulance voor de Kempen: 0497-574030.

voor Eindhoven e.o. 040-2523188.

MELDING ROOFVOGELVERVOLGING:

Vogelasiel Someren tel. 0493-493564.

of 040-2264847

ADRESSEN BESTUURSLEDEN :

Voorzitter: vacant

Secretaris: Jan van der Zee
Fleminglaan 18
5644 DH Eindhoven. 040-2130210.

Penningmeester: Huub Knubben
Sansovinostraat 24
5624 JX Eindhoven. 040-2460363.

Biologisch
secretariaat: Hans Hermans
Provincialeweg 138
5503 HK Veldhoven. 040-2547152.

Algemeen lid: Minke Bozuwa
Adolf van Cortenbachstraat 64
5611 TH Eindhoven.

en: Tonny van der Vleuten
Nieuwstraat 30a
5527 AV Hapert. 0497-384107.

OPVANG NIEUWE LEDEN:

Ben Jacobs
De Bleker 41
5506 BB Veldhoven. 040-2534735.

INHOUD: jaargang 26 no. 2 (2000)

Hans Hermans	Bijzondere vogelwaarnemingen in de Kempen in 1998.	1
Minke Bozuwa	Resultaten van de nestkasten op golfbaan Welschap. . . .	12
Huub Knubben	Knipselkrant.	13
Jan Wouters	Voor U gelezen.	18
VOGELVARIA		
Jan Wouters	Succes met gierzwaluw dakpannen.	20
Jan Wouters	Website van de vogelwerkgroep heeft een nieuw adres. . .	20
Jan Wouters	Ringvondst van een jonge Sperwer.	21
Jan Wouters	Winterkoning hergebruikt oud nestmateriaal van Merel.	21
Piet van Happen	Wist U dat...	22

Tekeningen: M. Bakermans
H. Bierens
F. Geeven
L. Peeters
P. van de Wielen