

Wintervogeltellingen 1982-2000

door Pieter Wouters

*over roofvogels, meeuwen en
kraaien in het agrarische
landschap in de winter*



Doelstellingen


- Opsporen belangrijke gebieden voor wintervogels
- Inzicht krijgen in verspreiding, aantallen en biotoopkeuze
- Volgen van populatie ontwikkelingen

Methode

- Alleen agrarisch gebied
- Tellen per fiets of auto
- Tellen tussen 9 en 16 uur
- Alleen pleisterende vogels
- Verplichte tellijst



Telgebieden



Telsoorten (1)

Blauwe reiger*	Zwarte kraai	
Zwanen*	Bonte Kraai*	
Ganzen*	Roek	
Patrijs*	Ekster	
Korhoen*	Roofvogels*	
Kievit		
Wulp*		
Zilvermeeuw		
Stormmeeuw		
Holenduif		
Klapekster*		

Telsoorten (2)

Blauwe reiger*	Zwarte kraai	Wilde eend
Zwanen*	Bonte Kraai*	Waterhoen
Ganzen*	Roek	Kokmeeuw
Patrijs*	Ekster	Houtduif
Korhoen*	Roofvogels*	Turkse Tortel
Kievit		Veldleeuwerik
Wulp*		Kramsvogel
Zilvermeeuw		Koperwiek
Stormmeeuw		Spreeuw
Holenduif		Kauw
Klaapekster*		Grote lijster

Telsoorten (3)

Blauwe reiger*	Zwarte kraai	
Zwanen*	Bonte Kraai*	
Ganzen*	Roek	Kokmeeuw
Patrijs*	Ekster	
Korhoen*	Roofvogels*	
Kievit		
Wulp*		
Zilvermeeuw		
Stormmeeuw		
		Kauw
Klaapekster*		Nijlgans

Resultaten

Telvariabelen


- Weer
- Getelde oppervlakte
- Bestede tijd




Getelde soorten

- Telresultaten in vergelijking met PTT-tellingen


Het weer




Getelde oppervlakte




Bestede tijd




Kokmeeuw



Stormmeeuw




Stormmeeuw







Buizerd




Bonte kraai




Roek



Roek 1982-1986




Roek 1996-2000




- 1 - 50 n=121
- 51 - 100 n=32
- 101 - 150 n=5
- >150 n=3

Roek




Roek







Zwarte Kraai




Zwarte Kraai



Ekster



Ekster



einde lezing